13:4

. 4942 . "

aranga 🙀 📜

## F. ENT COOPERATION TREAT.

To:

From	the	INIT	FRN	ΙΔΤ	ION	ΙΔ۱	RI	IRE	-Δ1
LIOIL	uie	II V	יוחםו	1	אוכאו	$\sim$	Dι	m	-~\

## **PCT**

### **NOTIFICATION OF ELECTION**

(PCT Rule 61.2)

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202

Date of mailing (day/month/year)

16 July 2001 (16.07.01)

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

International application No.
PCT/EP00/09245

International filing date (day/month/year)
21 September 2000 (21.09.00)

Applicant

Applicant's or agent's file reference
0050/050777

Priority date (day/month/year)
01 October 1999 (01.10.99)

Applicant

LERCHL, Jens et al

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
Ì	21 April 2001 (21.04.01)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Charlotte ENGER

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 Telephone No.: (41-22) 338.83.38

		·	
	·		

## **PCT**

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 0050/050777	Recherc	tteilung über die Übermittlung des internationalen henberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit nd, nachstehender Punkt 5
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr
PCT/EP 00/09245	(Tag/Monat/Jahr) 21/09/2000	01/10/1999
Anmelder	21/05/2000	01/10/1/2/
, vannesaer		
BASF AKTIENGESELLSCHAFT		
<u> </u>		
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In		chenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Dieser internationale Recherchenbericht umfa  X  Darüber hinaus liegt ihm jet	•	_ Blätter. cht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.
Grundlage des Berichts	<del></del>	
		ndlage der internationalen Anmeldung in der Sprache n Punkt nichts anderes angegeben ist.
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))		er Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S		id- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale rden, das
1 55	Idung in Schriflicher Form enthalter	•
zusammen mit der internati	onalen Anmeldung in computerlest	parer Form eingereicht worden ist.
	h in schriftlicher Form eingereicht v	
I 🚟	h in computerlesbarer Form einger	
	hträglich eingereichte schriftliche S im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, v	equenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der wurde vorgelegt.
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten Info	ormationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
2. X Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht recherchierba	r erwiesen (siehe Feld I).
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).	·
Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfir	dung	
X wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut genehmigt.	
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:	
Hinsichtlich der Zusammenfassung		
	gereichte Wortlaut genehmigt.	
wurde der Wortlaut nach Re	e innerhalb eines Monats nach dem	ebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der n Datum der Absendung dieses internationalen
6. Folgende Abbildung der <b>Zeichnungen</b>	ist mit der Zusammenfassung zu ve	eröffentlichen: Abb. Nr
X wie vom Anmelder vorgesch	nlagen	keine der Abb.
weil der Anmelder selbst ke	ine Abbildung vorgeschlagen hat.	
weil diese Abbildung die En	indung besser kennzeichnet.	

			ÿ
		•	

tionales Aktenzeichen PCT/EP 00/09245

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C12N15/82 C12N9/00 C12N15/52 G01N33/53

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) C12N G01N IPK 7

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, EMBL, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLA	AGEN
--------------------------------------	------

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DATABASE EMBL 'Online! ACCESSION NO: F14426, 20. Juli 1995 (1995-07-20) MORRIS, P.C., ET AL.: "A. thaliana transcribed sequence; clone YAY969; 3' end; similar to GMP Synthase; Saccharomyces cerevisiae." XP002167639 das ganze Dokument	-
X	DATABASE EMBL 'Online! ACCESSION NO: AW041228, 17. September 1999 (1999-09-17) D'ASCENZO M., ET AL.: "EST284092 tomato mixed elicitor, BTI Lycopersicon esculentum cDNA clone" XP002167640 das ganze Dokument	2
	-/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen</li> <li>*A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>*E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>*L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werder soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>*O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>*P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> </ul>	<ul> <li>*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</li> <li>*X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>*Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</li> <li>*&amp;* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> </ul>
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche  17. Mai 2001	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts  31/05/2001
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Maddox, A

4



Internationales Aktenzeichen PCT 00/09245

		PC1 00/09	<u> </u>
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Teile Betr.	Anspruch Nr.
X	EP 0 927 761 A (BASF AG) 7. Juli 1999 (1999-07-07)		2
Α	SEQ ID NOS:10 und 11		1,3-12
Ρ,Χ	DATABASE EMBL 'Online! ACCESSION NO: ACO11622, 11. Oktober 1999 (1999-10-11) LIN, X., ET AL.: "Arabidopsis thaliana chromosome 1 BAC F24D7 genomic sequence, complete sequence." XP002167641 /product="GMP synthase; 61700-64653"		2
Ρ,Χ	DATABASE EMBL 'Online! ACCESSION NO: AW127061, 24. Oktober 1999 (1999-10-24) QUATRANO, R., ET AL.: "ga20f03.y1 Moss EST library PPU Physcomitrella patens cDNA clone PEP_SOURCE_ID:PPU021506 5' similar to TR:066601 066601 GMP SYNTHASE.;,mRNA sequence." XP002167642 das ganze Dokument		2
Α	US 5 780 254 A (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14. Juli 1998 (1998-07-14) das ganze Dokument		1-12
A	US 5 780 253 A (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14. Juli 1998 (1998-07-14) das ganze Dokument		1-12
A	WO 95 27789 A (SYNTEX INC) 19. Oktober 1995 (1995-10-19) das ganze Dokument		1-12
Α	WO 98 10074 A (BASF AG ;LERCHL JENS (DE); SONNEWALD UWE (DE); BADUR RALF (DE); SC) 12. März 1998 (1998-03-12) das ganze Dokument 		1-12,16

Angaben zu Veröffentlichungen, die zu Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PC 00/09245

			00/09243
Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0927761 A	07-07-1999	CN 1227870 A CN 1283229 T WO 9933993 A EP 1040193 A JP 11243975 A	08-09-1999 07-02-2001 08-07-1999 04-10-2000 14-09-1999
US 5780254 A	14-07-1998	KEINE	
US 5780253 A	14-07-1998	KEINE	
WO 9527789 A	19-10-1995	US 5965350 A AU 2233095 A US 5789216 A US 5998186 A	12-10-1999 30-10-1995 04-08-1998 07-12-1999
WO 9810074 A	12-03-1998	AU 4553097 A BR 9711658 A EP 0927246 A JP 2001500008 T	26-03-1998 24-08-1999 07-07-1999 09-01-2001
WO 9927119 A	03-06-1999	AU 1963999 A BR 9815035 A CN 1280623 T EP 1034284 A ZA 9810771 A	15-06-1999 03-10-2000 17-01-2001 13-09-2000 26-05-1999
WO 9619576 A	27-06-1996	US 5519125 A US 5688939 A AU 697094 B AU 4342896 A CA 2207024 A EP 0813599 A FI 972549 A JP 10510714 T US 5882869 A	21-05-1996 18-11-1997 24-09-1998 10-07-1996 27-06-1996 29-12-1997 18-06-1997 20-10-1998 16-03-1999

		4
		Þ
		<b>V</b> .

Internationales Aktenzeichen

		PCT 00	/09245
A. KLASSII IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEG STANDES C12N15/82 C12N9/00 C12N15/5	2 GO1N33/53	
<b>j</b>			
	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikation und der IPK	<del> </del>
	RCHIERTE GEBIETE der Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	le)	
IPK 7	C12N G01N	,	
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	e fallen
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N ternal, EMBL, WPI Data	ame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie <sup>o</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	DATABASE EMBL 'Online! ACCESSION NO: F14426,		2
	20. Juli 1995 (1995-07-20)  MORRIS, P.C., ET AL.: "A. thalian transcribed sequence; clone YAY96 end; similar to GMP Synthase; Saccharomyces cerevisiae."  XP002167639  das ganze Dokument		
X	DATABASE EMBL 'Online! ACCESSION NO: AW041228, 17. September 1999 (1999-09-17) D'ASCENZO M., ET AL.: "EST284092 mixed elicitor, BTI Lycopersicon esculentum cDNA clone" XP002167640 das ganze Dokument	tomato ·/	2
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
Besondere     'A' Veröffe     aber n     'E' älteres     Anmel     'L' Veröffer     schein     andere     soll od     ausge     'O' Veröffe     eine B     'P' Veröffe     dem b	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Idedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- ten zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ter die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt) ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, tenutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach teanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf ertinderischer I attig werden, wenn die Veröffentlichung mi Veröffentlichungen dieser Kategorie ir diese Verbindung für einen Fachmani *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	It worden ist und mit der ir zum Verständnis des der soder der ihr zugrundeliegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet t einer oder mehreren anderen n Verbindung gebracht wird und n naheliegend ist n Patentfamilie ist
Ì	Abschlusses der internationalen Recherche 7. Mai 2001	Absendedatum des internationalen Re	эспегспепрепспіз
	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nf, Fax: (+31-70) 340-3016	Maddox, A	

**PCT** 

US
RBEIT
reo: & Loersin

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES siehe Mitteilung übe	r die Übermittlung des internationalen			
0050/050777	VORGEHEN Recherchenberichts zutreffend, nachstel	(Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit nender Punkt 5			
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldedatum (Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/N					
	(Tag/Monat/Jahr)	01/10/1000			
PCT/EP 00/09245	21/09/2000	01/10/1999			
Anmelder					
BASF AKTIENGESELLSCHAFT					
Dieser internationale Recherchenbericht wur Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Ir	de von der Internationalen Recherchenbehörden nternationalen Büro übermittelt.	erstellt und wird dem Anmelder gemäß			
Dieser internationale Recherchenbericht um	faßt insgesamt 5 Blätter.				
X Darüber hinaus liegt ihm je	weils eine Kopie der in diesem Bericht genannt	en Unterlagen zum Stand der Technik bei.			
1. Grundlage des Berichts					
<ul> <li>a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie ein</li> </ul>	ernationale Recherche auf der Grundlage der in gereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nich	ternationalen Anmeldung in der Sprache ts anderes angegeben ist.			
Die internationale Recherc Anmeldung (Regel 23.1 b)	he ist auf der Grundlage einer bei der Behörde i durchgeführt worden.	eingereichten Übersetzung der internationalen			
Recherche auf der Grundlage des	en Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/ode</b> Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das eldung in Schriflicher Form enthalten ist.	r Aminosäuresequenz ist die internationale			
<b></b>	ionalen Anmeldung in computerlesbarer Form e	ningereicht worden ist			
	ch in schriftlicher Form eingereicht worden ist.	ingolololi wordon ist.			
l	ch in computerlesbarer Form eingereicht worde	n ist			
Die Erklärung daß das nach	chträglich eingereichte schriftliche Seguenzprote	okoll nicht über den Offenbarungsgehalt der			
internationalen Anmeldung	im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorge	legt.			
Die Erklärung, daß die in c wurde vorgelegt.	omputerlesbarer Form erfaßten Informationen d	em schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,			
	aben sich als nicht recherchierbar erwiesen (	siehe Feld I).			
3. MangeInde Einheitlichke	it der Erfindung (siehe Feld II).				
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfi	ndung				
	gereichte Wortlaut genehmigt.				
L	r Behörde wie folgt festgesetzt:	•			
warde der Werkladt von de	. 201101.00				
	•				
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	anniales Marklaus anniales				
wurde der Wortlaut nach R	gereichte Wortlaut genehmigt. legel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fass de innerhalb eines Monats nach dem Datum der Stellungnahme vorlegen.	ung von der Behörde festgesetzt. Der Absendung dieses internationalen			
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	ist mit der Zusammenfassung zu veröffentliche	n: Abb. Nr			
X wie vom Anmelder vorgesc	-	keine der Abb.			
L	eine Abbildung vorgeschlagen hat.				
weil diese Abbildung die E	rfindung besser kennzeichnet.				

 $\zeta$ 

			•

Internationales Aktenzeichen
PC 00/09245

	LACCII	TITIEDUNG DES ANMEL	DUNGSGEGENSTANDES	2	
		C1 2N1 E / 02	C12N9/00	C12N15/52	G01N33/53
PͰ	( /	C12N15/82	C12N3/00	C12N13/32	G01N22/22

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )  $IPK \ 7 \quad C12N \quad G01N$ 

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, EMBL, WPI Data

Vatagasiaº	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Kategorie°	Bezeichnung der Verönentlichung, Soweit errordenich unter Angabe der in Beracht könnnenden Teile	Bett. Alispiticii Ni.
<b>X</b>	DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: F14426, 20. Juli 1995 (1995-07-20) MORRIS, P.C., ET AL.: "A. thaliana transcribed sequence; clone YAY969; 3' end; similar to GMP Synthase; Saccharomyces cerevisiae." XP002167639 das ganze Dokument	2
X	DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: AW041228, 17. September 1999 (1999-09-17) D'ASCENZO M., ET AL.: "EST284092 tomato mixed elicitor, BTI Lycopersicon esculentum cDNA clone" XP002167640 das ganze Dokument	2

	das ganze Dokument		
		-/	
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffer aber ni aber ni "E" älteres i Anmel "L" Veröffer schein andere soll od ausgef "O" Veröffe eine B: "P" Veröffer	er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	<ul> <li>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist</li> <li>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlic erfinderischer Tätigkeit beruhend betra</li> <li>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann nicht als auf erfinderischer Tätigke werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann</li> <li>"&amp;" Veröffentlichung, die Mitglied derselben</li> </ul>	worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden tung; die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf chtet werden tung; die beanspruchte Erfindung sit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
Datum des /	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rec	cherchenberichts
2	2. Juni 2001	<b>2</b> 8, 06. 01	
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 Nt 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Maddox, A	

5


		•
		-



		00/09245
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Χ	EP 0 927 761 A (BASF AG) 7. Juli 1999 (1999-07-07)	2
Α	SEQ ID NOS:10 und 11	1,3-12
P,X	DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: ACO11622, 11. Oktober 1999 (1999-10-11) LIN, X., ET AL.: "Arabidopsis thaliana chromosome 1 BAC F24D7 genomic sequence, complete sequence." XP002167641 /product="GMP synthase; 61700-64653"	2
P,X	DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: AW127061, 24. Oktober 1999 (1999-10-24) QUATRANO, R., ET AL.: "ga20f03.y1 Moss EST library PPU Physcomitrella patens cDNA clone PEP SOURCE ID:PPU021506 5' similar to TR:066601 066601 GMP SYNTHASE.;,mRNA sequence." XP002167642 das ganze Dokument	2
A	US 5 780 254 A (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14. Juli 1998 (1998-07-14) das ganze Dokument	1-12
A	US 5 780 253 A (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14. Juli 1998 (1998-07-14) das ganze Dokument	1-12
A	WO 95 27789 A (SYNTEX INC) 19. Oktober 1995 (1995-10-19) das ganze Dokument	1-12
A	WO 98 10074 A (BASF AG ;LERCHL JENS (DE); SONNEWALD UWE (DE); BADUR RALF (DE); SC) 12. März 1998 (1998-03-12) das ganze Dokument	1-12,16
A	WO 99 27119 A (NOVARTIS ERFIND VERWALT GMBH; NOVARTIS AG (CH); GUYER CHARLES DAVI) 3. Juni 1999 (1999-06-03) das ganze Dokument	1-12,16
A	WO 96 19576 A (CIBA GEIGY AG) 27. Juni 1996 (1996-06-27) das ganze Dokument	1-12

		•
		•





		וויין אולילים און	/ 03243
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komn	nenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Χ	EP 0 927 761 A (BASF AG) 7. Juli 1999 (1999-07-07)		2
Α	SEQ ID NOS:10 und 11		1,3-12
Ρ,Χ	DATABASE EMBL 'Online! ACCESSION NO: ACO11622, 11. Oktober 1999 (1999-10-11) LIN, X., ET AL.: "Arabidopsis thaliana chromosome 1 BAC F24D7 genomic sequence, complete sequence." XP002167641 /product="GMP synthase; 61700-64653"		2
Ρ,Χ	DATABASE EMBL 'Online! ACCESSION NO: AW127061, 24. Oktober 1999 (1999-10-24) QUATRANO, R., ET AL.: "ga20f03.y1 Moss EST library PPU Physcomitrella patens cDNA clone PEP_SOURCE_ID:PPU021506 5' similar to TR:066601 066601 GMP SYNTHASE.;,mRNA sequence." XP002167642 das ganze Dokument		-
A	US 5 780 254 A (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14. Juli 1998 (1998-07-14) das ganze Dokument		1-12
Α	US 5 780 253 A (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14. Juli 1998 (1998-07-14) das ganze Dokument		1-12
A	WO 95 27789 A (SYNTEX INC) 19. Oktober 1995 (1995-10-19) das ganze Dokument		1-12
A	WO 98 10074 A (BASF AG; LERCHL JENS (DE); SONNEWALD UWE (DE); BADUR RALF (DE); SC) 12. März 1998 (1998-03-12) das ganze Dokument		1-12,16



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information patent family members

PCT 00/09245 Patent document ublication Patent family Publication cited in search report date member(s) EP 0927761 07-07-1999 CN 1227870 A 08-09-1999 Α CN 1283229 T 07-02-2001 WO 9933993 A 08-07-1999 EP 1040193 A 04-10-2000 JP 11243975 A 14-09-1999 US 5780254 14-07-1998 NONE Α US 5780253 Α 14-07-1998 NONE WO 9527789 US 5965350 A 12-10-1999 Α 19-10-1995 ΑU 2233095 A 30-10-1995 US 5789216 A 04-08-1998 US 5998186 A 07-12-1999 WO 9810074 12-03-1998 ΑU 4553097 A 26-03-1998 Α BR 9711658 A 24-08-1999

EP

0927246 A


JP 2001500008 T

International Application No

07-07-1999

09-01-2001

	•	



Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf B	latt 1
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:	
1. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich	
2. X Ansprüche Nr. 13-15 weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210	
3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.	
Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)	
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:	
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.	
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.	
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.	
Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:	
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs  Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.  Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.	

			ı	
	v.			

### **WEITERE ANGABEN**

PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld I.2

Ansprüche Nr.: 13-15

Die geltenden Patentansprüche 13-15 beziehen sich auf ein Produkt/eine Verbindung/, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich GMP synthetase Inhibitoren. Die Patentansprüche umfassen daher alle Produkte etc., die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT für keinen solchen Produkte etc. liefert. Im vorliegenden Fall fehlen den Patentansprüchen die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Maße, daß eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentansprüchen auch die in Art. 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, das Produkt/Verfahren/die Verbindung über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, daß er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht. Daher wurde keine Recherche durchgeführt

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß Patentansprüche, oder Teile von Patentansprüchen, auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, daß die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, daß der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemäß Kapitel II PCT neue Patentansprüche vorlegt.

			,
			-
,	44		

# **PCT**


## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 0050/050777	FOR FURTHER ACTIO		cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No. PCT/EP00/09245	International filing date (da 21 September 2000)		Priority date (day/month/year) 01 October 1999 (01.10.99)		
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C12N 15/82					
Applicant BASF AKTIENGESELLSCHAFT					
This international preliminary exa Authority and is transmitted to the a		International Preliminary Examining			
2. This REPORT consists of a total of	sheets, inclu	ding this cover s	sheet.		
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).					
These annexes consist of a t	otal of sheets				
3. This report contains indications rela	ting to the following items:				
I Basis of the report	:				
II Priority					
III Non-establishment	t of opinion with regard to no	velty, inventive	step and industrial applicability		
IV Lack of unity of in	evention				
V Reasoned statemer citations and expla	nt under Article 35(2) with regarding such states	gard to novelty, ment	inventive step or industrial applicability;		
VI Certain documents	s cited				
VII Certain defects in t	the international application		RECEIVED		
VIII Certain observation	ns on the international applica	tion	UCT 0 7 2002		
			TECH CENTER 1600/2900		
Date of submission of the demand	Date	of completion of	10001		
21 April 2001 (21.04	.01)	06 F	ebruary 2002 (06.02.2002)		
Name and mailing address of the IPEA/EP	Auth	orized officer			
Facsimile No.	Tele	ohone No.			

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)





## PCT/EP00/09245

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. Basis of the	I. Basis of the report							
					o the receiving Office in response to an invitation eport since they do not contain amendments.):			
$\boxtimes$	the international	application as	s originally filed.					
	the description,	pages	1-25	_, as originally filed,				
		pages		, filed with the demand,				
		pages		, filed with the letter of				
	the claims,	Nos.	1,3-16	_, as originally filed,				
		Nos		, as amended under Artic	le 19,			
		Nos		, filed with the demand,				
		Nos	2	, filed with the letter of	21 December 2001 (21.12.2001) ,			
		Nos		_, filed with the letter of				
	the drawings,	sheets/fig	1/4-4/4	_, as originally filed,				
		sheets/fig _		, filed with the demand,				
		sheets/fig _	····	, filed with the letter of	,			
		sheets/fig _		, filed with the letter of	·			
2. The amend	ments have result	ed in the cance	ellation of:					
	the description,	pages						
	the claims,							
	u.ugo,							
					de, since they have been considered			
to go	beyond the disch	osure as med,	as indicated in the	: Supplemental Box (Rule 7	70.2(c)).			
4. Additional	observations, if ne	ecessary:						
			•					
			_	-				
				<del>-</del>				

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Internal application No.
PCT/EP 00/09245

Supp	lem	enta	11	Rox
Subb	ксии	CIILA		DUA

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III.1

Claim 16 is unclear to such an extent that no opinion can be established (PCT Article 6). The "compound" mentioned in the method described is characterized only by functional criteria. It therefore cannot be determined whether the above claim would also encompass known methods for eliminating plant growth.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

nernational application No.
PCT/EP 00/09245

v.	Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting		elty, inventive step or industrial applicab	oility;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-12	YES
		Claims		NO NO
	Inventive step (IS)	Claims	7, 11, 12	YES
		Claims	1-6, 8, 9, 10	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-12	YES
		Claims		NO

2. Citations and explanations

This report makes reference to the following documents:

- D1: DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: F14426, 20 July 1995 (1995-07-20) MORRIS, P.C., ET AL.: 'A. thaliana transcribed sequence; clone YAY969; 3' end; similar to GMP Synthase; Saccharomyces cerevisiae.' XP002167639
- D6: US-A-5 780 254 (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL), 14
  July 1998 (1998-07-14)
- D7: US-A-5 780 253 (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL), 14
  July 1998 (1998-07-14)
- D8: WO-A-95/27789 (SYNTEX INC), 19 October 1995 (1995-10-19)
- D9: WO-A-98/10074 (BASF AG; LERCHL JENS (DE); SONNEWALD UWE (DE); BADUR RALF (DE); SC), 12 March 1998 (1998-03-12).

### 1. Inventive step (PCT Article 33(3))

1.1 Document D1 was identified as closest prior art with respect to the subject matter of present Claim 1. The present application differs from D1 in that its object is to provide a complete coding sequence of a GMP synthetase

		 •

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

from other plants (Nicotiana tabacum and Physcomitrella patens).

Document D1 states that its partial sequence from Arabidopsis thaliana is similar to a GMP synthetase from S. cerevisiae. In the prior art GMP synthetases are referred to as targets for herbicidal action (see, for example, D6: column 3, lines 58 and 59; D7: column 1, lines 51-55; D9: page 1, lines 41-42 and Figure 1). For a person skilled in the art this teaching would be sufficient motivation to determine the full sequence of the clone described in D1 and, with the aid of known methods (e.g. PCR, library screening), use same also to isolate coding sequences for GMP synthetases from other plants. In view of the prior art a person skilled in the art could reasonably have expected to be successful in his attempt.

The expression of such a sequence in prokaryotic or eukaryotic cells (Claim 6) with the aim of synthesizing a plant GMP synthetase likewise represents routine practice and hence cannot substantiate an inventive step.

The use of recombinant GMP synthetases in activity tests for the identification of inhibitors is likewise known in the prior art (e.g. D8: Screening for inhibitors of human GMP-synthetase, Examples 5 and 6).

Claims 1-6, 8 and 9 are therefore not inventive with respect to D1, combined with D6, D7, D8 or D9 (PCT Article 33(3)).

1.2 Claim 10 discloses a method for identifying substances with herbicidal action which inhibit GMP synthetase activity in plants. However, Claim 10 is not



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

restricted to the sequences described in the application or variants thereof, but relates generally to a "DNA sequence coding for an enzyme with GMP synthetase activity". This represents a purely conceptual wording of a screening method for GMP synthetase inhibitors with herbicidal action.

D9 describes the production of transgenic plants which overexpress the enzyme adenylosuccinate synthetase (ADSS). This overexpression results in resistance of the transgenic plants to ADSS inhibitors (page 9, line 45, to page 10, line 6). It is therefore obvious that such transgenic plants can also be used as negative controls in screening methods for identifying new inhibitors. D9 also points out that "some of the enzymes involved in purine biosynthesis [...] constitute potential points of attack for herbicidal substances" (page 1, lines 41 and 42).

The concept of overexpression of purine biosynthesis enzymes for the identification of inhibitors is therefore obvious and can consequently not be considered inventive.

Claim 10 is not inventive with respect to D9 (PCT Article 33(3)).

Moreover, Claim 10 is not sufficiently disclosed and supported by the description (PCT Articles 5 and 6). The present application discloses only methods based on the identified GMP synthetases but does not contain a basis for extension to all "DNA sequences coding for an enzyme with GMP synthetase action".

1.3 Claims 7, 11 and 12 relate to uses of the GMP synthetases identified in the application for the identification of inhibitors of said enzyme having a



### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

herbicidal action.

Although the provision of the nucleotide or amino acid sequence of a plant GMP synthetase cannot be considered inventive per se (see 1.1), it was not obvious to use this sequence for the identification of GMP inhibitors with herbicidal action.

D6 and D7 disclose a method for identifying herbicides with targeted inhibition of GMP biosynthesis (D6 and D7, EXAMPLE 3). However, they do not clearly demonstrate the effect of the inhibitor mycophenolate on GMP synthase because two enzymes, that is IMP-dehydrogenase and GMP synthase, are potential targets of inhibition. It is therefore not obvious to a person skilled in the art that GMP synthetase is a suitable target for herbicides.

D9 likewise mentions GMP synthetase only in connection with other enzymes of purine biosynthesis without indicating which of these enzymes (apart from ADSS, whose suitability is demonstrated) would be especially suitable as herbicide target.

Claims 7, 11 and 12 are inventive (PCT Article 33(3)).

	•	-
	S. C. C. Land	•

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 00/09245

herbicidal action.


Although the provision of the nucleotide or amino acid sequence of a plant GMP synthetase cannot be considered inventive per se (see 1.1), it was not obvious to use this sequence for the identification of GMP inhibitors with herbicidal action.

D6 and D7 disclose a method for identifying herbicides with targeted inhibition of GMP biosynthesis (D6 and D7, EXAMPLE 3). However, they do not clearly demonstrate the effect of the inhibitor mycophenolate on GMP synthase because two enzymes, that is IMP-dehydrogenase and GMP synthase, are potential targets of inhibition. It is therefore not obvious to a person skilled in the art that GMP synthetase is a suitable target for herbicides.

D9 likewise mentions GMP synthetase only in connection with other enzymes of purine biosynthesis without indicating which of these enzymes (apart from ADSS, whose suitability is demonstrated) would be especially suitable as herbicide target.

Claims 7, 11 and 12 are inventive (PCT Article 33(3)).

.







(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 12. April 2001 (12.04.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/25457 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation7: 9/00, 15/52, G01N 33/53
- C12N 15/82,
- **BASF** AKTIENGE-(74) Gemeinsamer Vertreter: SELLSCHAFT; 67056 Ludwigshafen (DE).

- (21) Internationales Aktenzeichen:
- PCT/EP00/09245
- (22) Internationales Anmeldedatum:
  - 21. September 2000 (21.09.2000)
- (25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 47 490.7

1. Oktober 1999 (01.10.1999)

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BASF AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; 67056 Ludwigshafen (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LERCHL, Jens [DE/DE]; Im Steg 36, 68526 Ladenburg (DE). EHRHARDT, Thomas [DE/DE]; Maulbronner Hof 49, 67346 Speyer (DE). SONNEWALD, Uwe [DE/DE]; Am Hange 6, 06484 Quedlinburg (DE). BOLDT, Ralf [DE/DE]; Stieg 19, 06484 Quedlinburg (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: GMP SYNTHETASE DERIVED FROM PLANTS
- (54) Bezeichnung: GMP-SYNTHETASE AUS PFLANZEN

NADH+H

IMP-Dehydrogenase

Glutamin Glutamat ATP AMP H<sub>2</sub>O

GMP · Synthetase

Ribose-5-Phosphat IMP

Ribose-5 Phosphat XMP

Ribose-5 Phosphat GMP

(57) Abstract: The invention relates to a DNA that encodes a polypeptide that has GMP synthetase (EC 6.3.5.2) activity. The invention further relates to the use of said nucleic acid in the production of a test system.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine DNA codierend für ein Polypeptid mit GMP-Synthetase (EC 6.3.5.2) Aktivität. Zudem betrifft die Erfindung die Verwendung dieser Nukleinsäure zur Herstellung eines Testsystems.



			,
			<b>-</b>
•			

GMP-Synthetase aus Pflanzen

#### Beschreibung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft die Identifizierung pflanzlicher GMP-Synthetase (Guanosinmonophosphat-Synthetase) als neues Ziel für herbizide Wirkstoffe. Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin DNA-Sequenzen kodierend für ein Polypeptid mit GMP-10 Synthetase (EC 6.3.5.2) - Aktivität. Zudem betrifft die Erfindung die Verwendung einer Nukleinsäure kodierend für ein Protein mit GMP-Synthetase-Aktivität pflanzlichen Ursprungs zur Herstellung eines Testsystems zur Identifizierung von Inhibitoren der GMP-Synthetase mit herbizider Wirkung, sowie Inhibitoren pflanzlicher 15 GMP-Synthetase identifiziert unter Verwendung dieses Testsystems. Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwendung der Nukleinsäure kodierend für pflanzliche GMP-Synthetase zur Herstellung von Pflanzen mit erhöhter Resistenz gegenüber Inhibitoren der GMP-Synthetase, sowie zur Herstellung von Pflanzen mit modifiziertem 20 Gehalt an Guanosinnukleotiden. Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Beseitigung von unerwünschtem Pflanzenwuchs dadurch gekennzeichnet, daß die zu beseitigenden Pflanzen mit einer Verbindung behandelt werden, die spezifisch an GMP-Synthetase, codiert durch eine DNA-Sequenz SEQ-ID No. 1 oder eine 25 mit dieser DNA-Sequenz hybridisierenden DNA-Sequenz, bindet und deren Funktion inhibiert.

Pflanzen sind in der Lage, aus Kohlendioxid, Wasser und anorganischen Salzen ihre Zellkomponenten zu synthetisieren.

30

Dieser Prozeß ist nur möglich, indem biochemische Reaktionen zum Aufbau organischer Substanzen genutzt werden. Pflanzen müssen die Lauf warden wie en Nukleotide als Bestandteile der Nukleinsäuren de novo synthetisieren.

35

Nukleotide müssen als Bestandteile der Nukleinsäuren DNA und RNA insbesondere in schnell wachsenden Geweben der Pflanzen über mehrstufige Stoffwechselwege synthetisiert werden. Nukleotide sind ferner in nahezu alle Stoffwechselwegen eingebunden. Nucleo40 sidtriphosphate, vor allem ATP, treiben viele energieaufwändige Reaktionen der Zelle. Adeninnukleotide tauchen darüber hinaus auch als Komponente in essentiellen Coenzymen wie Coenzym A sowie Nicotinamid- und Flavin-Coenzymen auf, die an vielen zellulären Umsetzungen beteiligt sind. Guanosinnukleotide geben diversen zellulären Prozessen, wie Proteintranslation, Microtubuli-Assemblierung, vesikulärem Transport, Signaltransduktion und Zelltei-

lung eine Reaktionsrichtung. Ferner stellen Nukleotide die Aus-

2

gangsmetabolite zur Biosynthese von Methylxanthinen, wie Coffein und Theobromin insbesondere in Pflanzenfamilien der Rubiaceae und Theaceae dar.

5 Purinnukleotide werden in Mikroorganismen, Tieren und Pflanzen de novo auf gleiche Weise ausgehend von Phosphoribosylpyrophosphat (PRPP) gebildet. In einer 10-stufigen Reaktionsfolge wird IMP synthetisiert. IMP kann in Folgereaktionen durch Adenylosuccinat-Synthetase und Adenylosuccinat-Lyase zum AMP umgesetzt werden.

10 Zur Synthese von GMP wird IMP zunächst durch die IMP-Dehydrogenase zum XMP umgesetzt, welches durch die GMP-Synthetase zum GMP aminiert wird, siehe Abb. 1.

Gene, die für GMP-Sythetase kodieren, wurden aus verschiedenen 15 Organismen isoliert.

Die Kompartimentierung des Purinbiosynthesewegs in Pflanzen wurde bisher nur wenig untersucht. Der in den Wurzelknöllchen der Leguminosen in Form von Glutamin und Aspartat fixierte Stickstoff

20 wird über den de novo Syntheseweg zunächst in Purine überführt. In den Wurzelknöllchen von Glycine max und Vigna unguiculata L., ist dieser Weg in den Plastiden lokalisiert (Boland and Schubert, Arch. Biochem. Biophys. 220 (1983), 179-187; Shelp et al., Arch. Biochem. Biophys. 224 (1983), 429-441). Neueren Untersuchungen

25 zufolge sind Enzymaktivitäten des Purinbiosynthesewegs in den Wurzelknöllchen von Vigna ungiculata zudem jedoch auch in Mitochondrien zu finden (Atkins et al., Plant Physiology 113 (1997), 127-135; Smith et al., Plant Molecular Biology 36 (1998), 811-820).

30

Die Regulation dieses Synthesewegs wurde bislang nur in Mikroorganismen und Tieren untersucht und umfaßt Transkriptionskontrolle, Endproduktinhibierung und allosterische Regulation. Eine Schlüsselstellung im tierischen, als auch pflanzlichen System wird dem Enzym PRPP-Amidotransferase (PRPP-ATAse) des zweiten Reaktionsschritts zugeschrieben, welches durch die Endprodukte IMP, AMP und GMP allosterisch reguliert wird (Reynolds et al., Archives of Biochemistry and Biophysics 229 (1984), 623-631).

**40** Die GMP-Synthetase spielt auch hinsichtlich einer balancierten Synthese von Guanosinnukleotiden und Adenosinnukleotiden eine Rolle, da ATP ein Substrat der GMP-Synthetase ist.

Da Pflanzen auf einen funktionierenden Nukleotidstoffwechsel an-45 gewiesen sind, bietet sich dieser Stoffwechsel als mögliches Ziel für neue Herbizide an. Tatsächlich wurden bereits Wirkstoffe beschrieben, die inhibierend auf Enzyme der de novo Purinbiosynt-

3

hese wirken. Beispielhaft ist 5'-Phosphohydantocidin zu nennen, welches ein Enzym des pflanzlichen Purin-Stoffwechsels, die Adenylosuccinat-Synthetase (ASS), inhibiert (Siehl et al., Plant Physiol. 110 (1996), 753-758). Ferner existieren Inhibitoren für 5 Enzyme dieses Stoffwechselweges aus Tieren und Mikroorganismen. Folat-Analoga inhibieren diverse Folat-abhängige Reaktionen, unter anderem das Enzym GAR-Transformylase und wirken antiproliferativ, antiinflammatorisch und immunosuppressiv. Mycophenolat (MPA) wirkt als Hemmstoff der IMP-Dehydrogenase antimikrobiell, antiviral und immunosuppressiv (Kitchin et al., Journal of the American Academy of Dermatology 37 (1997), 445-449).

Der Nachweis der Eignung eines Enzyms als Herbizid-Target kann zum Beispiel durch Verringerung der Enzymaktivität mittels der 15 Antisensetechnik in transgenen Pflanzen gezeigt werden. Wird auf diese Weise ein verringertes Wachstum bewirkt, so läßt sich damit auf eine Eignung des in seiner Aktivität reduzierten Enzyms als Wirkort für herbizide Wirkstoffe schließen. Beispielhaft wurde dies für die Acetolactat-Synthase an transgenen Kartoffelpflanzen gezeigt (Höfgen et al., Plant Physiology 107 (1995), 469-477).

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es zu belegen, daß GMP-Synthetase in Pflanzen ein geeignetes herbizides Target ist, die Isolierung einer vollständigen pflanzlichen cDNA kodierend für das Enzym GMP-Synthetase und deren funktionelle Expression in bakteriellen oder eukaryontischen Zellen, sowie die Herstellung eines effizienten und einfachen GMP-Synthetase Testsystems für die Durchführung von Inhibitor-Enzym-Bindungsstudien.

30 Die Aufgabe wurde gelöst durch Isolierung eines für das pflanzliche Enzym GMP-Synthetase kodierenden Gens, der Herstellung von
Antisensekonstrukten der GMP-Synthetase, sowie der funktionellen
Expression der GMP-Synthetase in bakteriellen oder eukaryontischen Zellen.

Ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung betrifft die Isolierung einer Vollängen-cDNA codierend für eine funktionelle Glutamin-hydrolysierende GMP-Synthetase (EC 6.3.5.2.) aus Tabak (Nicotiana tabacum).

Ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine DNA-Sequenz SEQ-ID NO:1 enthaltend die Kodierregion einer pflanzlichen GMP-Synthetase aus Tabak, siehe Beispiel 1.

40

4

Ein anderer Gegenstand der Erfindung ist eine DNA-Sequenz SEQ-ID No. 3 enthaltend einen Teil der Kodierregion einer pflanzlichen GMP-Synthetase aus Physcomitrella patens, siehe Beispiel 2.

- 5 Weiterer Gegenstand der Erfindung sind DNA-Sequenzen, die von SEQ-ID NO: 1 oder SEQ-ID No: 3 abgeleitet sind oder mit einer dieser Sequenzen hybridisieren und die für ein Protein kodieren, das die biologische Aktivität einer GMP-Synthetase besitzt.
- 10 Tabakpflanzen der Linie Nicotiana tabacum cv. Samsun NN, die ein Antisensekonstrukt der GMP-Synthetase tragen, wurden näher charakterisiert. Die Pflanzen zeigen in unterschiedlichem Maße eine Wachstumsretardierung. Die transgenen Linien sowie die Nachkommen als 1. und 2. Generation wiesen ein verringertes Wachstum in Erde
- 15 auf. In Pflanzen mit verringertem Wachstum konnte eine im Vergleich zum Wildtyp reduzierte GMP-7M RNA-Menge in der Northern-Hybridisierung detektiert werden. Ferner konnte im Western-blot Experiment eine im Vergleich mit Wildtyppflanzen verringerte Menge der GMP-Synthetase in den transgenen Linien detektiert wer-
- 20 den, siehe Beispiel 7. Es läßt sich eine Korellation zwischen Wachstumsretardierung und Reduktion der GMP-Synthetase Proteinmenge feststellen. Dieser klare Zusammenhang weist GMP-Synthetase erstmals eindeutig als geeignetes Zielprotein für herbizide Wirkstoffe aus.

25

Um effiziente Hemmstoffe der pflanzlichen GMP-Synthetase finden zu können, ist es notwendig, geeignete Testsysteme, mit denen Inhibitor-Enzym-Bindungsstudien durchgeführt werden können, zur Verfügung zu stellen. Hierzu wird beispielsweise die komplette 30 cDNA-Sequenz der GMP-Synthetase aus Tabak in einen Expressionsvektor (pQE, Qiagen) kloniert und in E. coli überexprimiert, siehe Beispiel 4.

Alternativ kann jedoch die Expressionskassette enthaltend eine 35 DNA-Sequenz SEQ-ID No. 1 beispielsweise in anderen Bakterien, in Hefen, Pilzen, Algen, Pflanzenzellen, Insektenzellen oder Säugetierzellen exprimiert werden, siehe Beispiel 5.

Das mit Hilfe der erfindungsgemäßen Expressionskassette expri-40 mierte GMP-Synthetase-Protein eignet sich besonders zur Auffindung von für die GMP-Synthetase spezifischen Hemmstoffen.

Dazu kann die pflanzliche GMP-Synthetase beispielsweise in einem Enzymtest eingesetzt werden, bei dem die Aktivität der GMP-

**45** Synthetase in An- und Abwesenheit des zu testenden Wirkstoffs ermittelt wird. Aus dem Vergleich der beiden Aktivitätsbestimmungen läßt sich eine qualitative und quantitative Aussage über das

5

Hemmverhalten des zu testenden Wirkstoffes machen, siehe Beispiel 8.

Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Testsystems kann eine Vielzahl

5 von chemischen Verbindungen schnell und einfach auf herbizide Eigenschaften überprüft werden. Das Verfahren gestattet es, reproduzierbar aus einer großen Anzahl von Substanzen gezielt solche mit großer Wirkstärke auszuwählen, um mit diesen Substanzen anschließend weitere, dem Fachmann geläufige vertiefte Prüfungen

10 durchzuführen.

Weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Identifizierung von Substanzen mit herbizider Wirkung, die die GMP-Synthetase Aktivität in Pflanzen hemmen, bestehend aus

15

20

30

35

- a) der Herstellung von transgenen Pflanzen, Pflanzengeweben, oder Pflanzenzellen, die eine zusätzliche DNA-Sequenz codierend für ein Enzym mit GMP-Synthetase Aktivität enthalten und in der Lage sind eine enzymatisch aktive GMP-Synthetase überzuexprimieren;
- b) das Aufbringen einer Substanz auf transgene Pflanzen, Pflanzenzellen, Pflanzengewebe oder Pflanzenteile sowie auf nichttransformierten Pflanzen, Pflanzenzellen, Pflanzengewebe oder
   25 Pflanzenteile;
  - c) das Bestimmen des Wachstums oder der Überlebensfähigkeit der transgenen und der nicht-transformierten Pflanzen, Pflanzenzellen, Pflanzengewebe oder Pflanzenteile nach der Aufbringung der chemischen Substanz; und
  - d) dem Vergleich des Wachstums oder der Überlebensfähigkeit der transgenen und der nicht-transformierten Pflanzen, Pflanzenzellen, Pflanzengewebe oder Pflanzenteile nach der Aufbringung der chemischen Substanz;

wobei die Unterdrückung des Wachstums oder der Überlebensfähigkeit der nicht-transformierten Pflanzen, Pflanzenzellen, Pflanzengewebe oder Pflanzenteile ohne jedoch das Wachstum oder die

- 40 Überlebensfähigkeit der transgenen Pflanzen, Pflanzenzellen, Pflanzengewebe oder Pflanzenteile stark zu unterdrücken, belegt, daß die Substanz aus b) herbizide Aktivität zeigt und die GMP-Synthetase Enzymaktivität in Pflanzen inhibiert.
- 45 Weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Identifizierung von Inhibitoren pflanzlicher GMP-Synthetasen, mit potentiell herbizider Wirkung indem man das Gen einer pflanzlichen

6

GMP-Synthetase kloniert, in einer geeigneten Expressionskassette
- beispielsweise in Insektenzellen - zur Überexpression bringt,
die Zellen öffnet und den Zellextrakt direkt bzw. nach
Anreicherung oder Isolierung des Enzyms GMP-Synthetasen in einem
5 Testsystem zur Messung der Enzymaktivität in Gegenwart von
niedermolekularen chemischen Verbindungen einsetzt.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Verbindungen mit herbizider Wirkung, die mit dem oben beschriebenen Testsystem 10 identifizierbar sind.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Beseitigung von unerwünschtem Pflanzenwuchs, dadurch gekennzeichnet, daß die zu beseitigenden Pflanzen mit einer Verbindung behandelt werden, die spezifisch an pflanzliche GMP-Synthetase bindet und deren Funktion inhibiert.

Inhibitoren der GMP-Synthetase mit herbizider Wirkung können als Defoliants, Desiccants, Krautabtötungsmittel und insbesondere als 20 Unkrautvernichtungsmittel verwendet werden. Unter Unkraut im weitesten Sinne sind alle Pflanzen zu verstehen, die an Orten aufwachsen, an denen sie unerwünscht sind. Ob die mit Hilfe des erfindungsgemäßen Testsystems gefundenen Wirkstoffe als totale oder selektive Herbizide wirken, hängt unter anderem von der angewandten Menge ab.

Inhibitoren der GMP-Synthetase mit herbizider Wirkung können beispielsweise gegen folgende Unkräuter verwendet werden:

30 Dikotyle Unkräuter der Gattungen: Sinapis, Lepidium, Galium, Stellaria, Matricaria, Anthemis, Galinsoga, Chenopodium, Urtica, Senecio, Amaranthus, Portulaca, Xanthium, Convolvulus, Ipomoea, Polygonum, Sesbania, Ambrosia, Cirsium, Carduus, Sonchus, Solanum, Rorippa, Rotala, Lindernia, Lamium, Veronica, Abutilon, Emex, Datura, Viola, Galeopsis, Papa-

ver, Centaurea, Trifolium, Ranunculus, Taraxacum.

Monokotyle Unkräuter der Gattungen:
Echinochloa, Setaria, Panicum, Digitaria, Phleum, Poa, Festuca,

40 Eleusine, Brachiaria, Lolium, Bromus, Avena, Cyperus, Sorghum,
Agropyron, Cynodon, Monochoria, Fimbristylis, Sagittaria, Eleocharis, Scirpus, Paspalum, Ischaemum, Sphenoclea, Dactyloctenium,
Agrostis, Alopecurus, Apera.

7

Gegenstand der Erfindung sind auch Expressionskassetten, deren Sequenz für eine GMP-Synthetase aus Tabak oder deren funktionelles Äquivalent kodiert. Die Nukleinsäuresequenz kann dabei z.B. eine DNA- oder eine cDNA-Sequenz sein.

Gegenstand der Erfindung ist auch eine Expressionskassette enthaltend eine DNA-Sequenz SEQ-ID No. 3 kodierend für einen Teil der pflanzlichen GMP-Synthetase aus Physcomitrella patens.

- 10 Die erfindungsgemäßen Expressionskassetten beinhalten außerdem regulative Nukleinsäuresequenzen, welche die Expression der kodierenden Sequenz in der Wirtszelle steuern. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform umfaßt eine erfindungsgemäße Expressionskassette stromaufwärts, d.h. am 5'-Ende der kodierenden Sequenz,
- 15 einen Promotor und stromabwärts, d.h. am 3'-Ende, ein Polyadenylierungssignal und gegebenenfalls weitere regulatorische Elemente, welche mit der dazwischenliegenden kodierenden Sequenz für das GMP-Synthetase-Gen operativ verknüpft sind. Unter einer operativen Verknüpfung versteht man die sequenzielle Anordnung von
- 20 Promotor, kodierender Sequenz, Terminator und ggf. weiterer regulativer Elemente derart, daß jedes der regulativen Elemente seine Funktion bei der Expression der kodierenden Sequenz bestimmungsgemäß erfüllen kann.
- 25 Die Herstellung einer erfindungsgemäßen Expressionskassette erfolgt durch Fusion eines geeigneten Promotors mit einer geeigneten GMP-Synthetase-DNA Sequenz und einem Polyadenylierungssignal nach gängigen Rekombinations- und Klonierungstechniken, wie sie beispielsweise in J. Sambrook et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY (1989) sowie in T.J. Silhavy, M.L. Berman und L.W. Enquist,
- Experiments with Gene Fusions, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY (1984) und in Ausubel, F.M. et al., Current Protocols in Molecular Biology, Greene Publishing Assoc. and 35 Wiley-Interscience (1987) beschrieben sind.

Gegenstand der Erfindung sind auch funktionell äquivalente DNA-Sequenzen, die für eine GMP-Synthetase kodieren und die bezogen auf die Gesamtlänge der DNA-Sequenz eine Sequenzhomologie mit der 40 DNA-Sequenz SEQ-ID NO: 1 oder SEQ-ID No. 3 von 40 bis 100 % aufweisen.

Bevorzugter Gegenstand der Erfindung sind funktionell äquivalente DNA-Sequenzen, die für eine GMP-Synthetase kodieren und die 45 bezogen auf die Gesamtlänge der DNA-Sequenz eine Sequenzhomologie

8

mit der DNA-Sequenz SEQ-ID NO: 1 oder SEQ-ID No. 3 von 60 bis 100 % aufweisen.

Besonders bevorzugter Gegenstand der Erfindung sind funktionell 5 äquivalente DNA-Sequenzen, die für eine GMP-Synthetase kodieren und die bezogen auf die Gesamtlänge der DNA-Sequenz eine Sequenzhomologie mit der DNA-Sequenz SEQ-ID NO: 1 oder SEQ-ID No. 3 von 80 bis 100 % aufweisen.

- 10 Funktionell äquivalente Sequenzen, die für eine GMP-Synthetase kodieren, sind erfindungsgemäß solche Sequenzen, welche trotz abweichender Nukleotidsequenz noch die gewünschten Funktionen besitzen. Funktionelle Äquivalente umfassen somit natürlich vorkommende Varianten der hierin beschriebenen Sequenzen sowie künstliche, z.B. durch chemische Synthese erhaltene, an den Kodon-Ge-
- brauch einer Pflanze angepaßte, Nukleotid-Sequenzen.

  Unter einem funktionellen Äquivalent versteht man insbesondere
- auch natürliche oder künstliche Mutationen einer ursprünglich

  20 isolierten für eine GMP-Synthetase kodierende Sequenz, welche
  weiterhin die gewünschte Funktion zeigt. Mutationen umfassen Substitutionen, Additionen, Deletionen, Vertauschungen oder Insertionen eines oder mehrerer Nukleotidreste. Somit werden
  beispielsweise auch solche Nukleotidsequenzen durch die vorlie
  25 gende Erfindung mit umfaßt, wolche man durch Medifikation die zur
- 25 gende Erfindung mit umfaßt, welche man durch Modifikation dieser Nukleotidsequenz erhält. Ziel einer solchen Modifikation kann z.B. die weitere Eingrenzung der darin enthaltenen kodierenden Sequenz oder z.B. auch die Einfügung weiterer Restriktionsenzym-Schnittstellen sein.

Funktionelle Äquivalente sind auch solche Varianten, deren Funktion, verglichen mit dem Ausgangsgen bzw. Genfragment, abge-

schwächt oder verstärkt ist.

- 35 Die erfindungsgemäße Expressionskassette kann darüberhinaus auch zur Transformation von Bakterien, Cyanobakterien, Hefen, filamentösen Pilzen und Algen mit dem Ziel der Herstellung von ausreichenden Mengen des Enzyms GMP-Synthetase eingesetzt werden.
- 40 Weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Protein aus Tabak gekennzeichnet durch die Aminosäuresequenz SEQ-ID NO: 2 bzw. Derivate oder Teile dieses Proteins mit GMP-Synthetase Aktivität.
- Gegenstand der Erfindung sind auch pflanzliche Proteine mit GMP-45 Synthetase Aktivität mit einer Aminosäuresequenzhomologie zu der Tabak GMP-Synthetase von 20 - 100 % Identität.

WO 01/25457

PCT/EP00/09245

Bevorzugt sind pflanzliche Proteine mit GMP-Synthetase Aktivität mit einer Aminosäuresequenzhomologie zu der Tabak GMP-Synthetase von 50 - 100 % Identität.

9

**5** Besonders bevorzugt sind pflanzliche Proteine mit GMP-Synthetase Aktivität mit einer Aminosäuresequenzhomologie zu der Tabak GMP-Synthetase von 80 - 100 % Identität.

Gegenstand der Erfindung sind auch pflanzliche Proteine mit GMP-10 Synthetase Aktivität mit einer Aminosäuresequenzhomologie zu der Physcomitrella patens GMP-Synthetase von 20 - 100 % Identität.

Bevorzugt sind pflanzliche Proteine mit GMP-Synthetase Aktivität mit einer Aminosäuresequenzhomologie zu der Physcomitrella patens 15 GMP-Synthetase von 50 - 100 % Identität.

Besonders bevorzugt sind pflanzliche Proteine mit GMP-Synthetase Aktivität mit einer Aminosäuresequenzhomologie zu der Physcomitrella patens GMP-Synthetase von 80 - 100 % Identität.

20

Weitere Aufgabe der Erfindung war die Überexpression des GMP-Synthetase Gens in Pflanzen zur Herstellung von Pflanzen, die tolerant gegenüber Inhibitoren der GMP-Synthetase sind.

25 Durch Überexpression der für eine GMP-Synthetase kodierenden Gensequenz SEQ-ID NO: 1 in einer Pflanze wird eine erhöhte Resistenz gegenüber Inhibitoren der GMP-Synthetase erreicht. Die derart hergestellten transgenen Pflanzen sind ebenfalls Gegenstand der Erfindung.

30

Die Wirksamkeit der Expression des transgen exprimierten GMP-Synthetase-Gens kann beispielsweise in vitro durch Sproßmeristemvermehrung oder durch einen Keimungstest ermittelt werden. Zudem kann eine in Art und Höhe veränderte Expression des GMP-

35 Synthetase-Gens und deren Auswirkung auf die Resistenz gegenüber Hemmstoffen der GMP-Synthetase an Testpflanzen in Gewächshausversuchen getestet werden.

Gegenstand der Erfindung sind außerdem transgene Pflanzen, trans40 formiert mit einer erfindungsgemäßen Expressionskassette, enthaltend die DNA-Sequenz SEQ-ID No. 1, die durch zusätzliche Expression der DNA-Sequenz SEQ-ID No. 1 tolerant gegenüber Inhibitoren
der GMP-Synthetase geworden sind, sowie transgene Zellen, Gewebe,
Teile und Vermehrungsgut solcher Pflanzen. Besonders bevorzugt

45 sind dabei transgene Kulturpflanzen, wie z.B. Gerste, Weizen, Roggen, Mais, Soja, Reis, Baumwolle, Zuckerrübe, Canola, Sonnen-blume, Flachs, Hanf, Kartoffel, Tabak, Tomate, Raps, Alfalfa, Sa-

10

lat und die verschiedenen Baum-, Nuß- und Weinspezies, sowie Leguminosen.

Eine Veränderung des Nukleotidgehaltes in Pflanzen kann in verschiedenen Fällen von Nutzen sein. Säuglingsnahrungsprodukten auf pflanzlicher Basis werden beispielsweise Nukleotide zugesetzt, um eine der Muttermilch entsprechende Nährstoffzusammensetzung zu erreichen. Weiterhin wäre ein optimierter Nukleotidgehalt im Falle der enteralen Ernährung von Patienten sinnvoll. Ein reduzierter Purin-Nukleotidgehalt in ernährungsrelevanten Pflanzen ist für die diätetische Ernährung Gicht-kranker Patienten relevant. Nukleotide wirken ferner geschmacksbildend und geschmacksverstärkend, so daß sich ein veränderter Nukleotidgehalt auf geschmackliche Eigenschaften von Pflanzen auswirkt.

15

Weiterer Gegenstand der Erfindung sind daher Pflanzen, die nach Expression der DNA-Sequenz SEQ-ID NO: 1 oder SEQ-ID No: 3 in der Pflanze einen modifizierten Gehalt an Guanosinnukleotiden aufweisen.

20

Eine Pflanze mit modifiziertem Gehalt an Guanosinnukleotiden wird beispielsweise durch Expression einer zusätzlichen DNA-Sequenz SEQ-ID No. 1 oder 3 in sense- oder antisense-Orientierung in der Pflanze hergestellt. Modifizierter Gehalt an Guanosinnukleotiden bedeutet, daß sowohl Pflanzen mit erhöhtem Gehalt an Guanosinnukleotiden bei sense-Orientierung als auch Pflanzen mit erniedrigtem Gehalt an Guanosinnukleotiden bei sense-Orientierung (Cosuppression) oder antisense-Orientierung hergestellt werden können.

- 30 Erhöhung des Gehaltes an Guanosinnukleotiden bedeutet beispielsweise im Rahmen der vorliegenden Erfindung die künstlich erworbene Fähigkeit einer erhöhten Biosyntheseleistung für Guanosinnukleotide durch funktionelle Überexpression des GMP-Synthetase-Gens in der Pflanze gegenüber der nicht gentechnisch
- 35 modifizierten Pflanze für die Dauer mindestens einer Pflanzengeneration.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung pflanzlicher GMP-Synthetasen zur Veränderung der Konzentrationen von 40 Methylxanthinen in Pflanzen.

11

stehens, dem Zytosol, gewährleisten (Kermode, Crit. Rev. Plant Sci. 15, 4 (1996), 285-423).

Beispielhaft kann die pflanzliche Expressionskassette in den Ta-5 bak-Transformationsvektor pBinAR eingebaut werden, siehe Beispiel 6.

Als Promotoren der erfindungsgemäßen Expressionskassette ist grundsätzlich jeder Promotor geeignet, der die Expression von 10 Fremdgenen in Pflanzen steuern kann. Vorzugsweise verwendet man insbesondere einen pflanzlichen Promotor oder einen Promotor, der einem Pflanzenvirus entstammt. Insbesondere bevorzugt ist der CaMV 35S-Promotor aus dem Blumenkohl-Mosaik-Virus (Franck et al., Cell 21(1980), 285-294). Dieser Promotor enthält unterschiedliche Erkennungssequenzen für transkriptionale Effektoren, die in ihrer Gesamtheit zu einer permanenten und konstitutiven Expression des eingeführten Gens führen (Benfey et al., EMBO J. 8 (1989), 2195-2202).

- 20 Die erfindungsgemäße Expressionskassette kann auch einen chemisch induzierbaren Promotor enthalten, durch den die Expression des exogenen GMP-Synthetase-Gens in der Pflanze zu einem bestimmten Zeitpunkt gesteuert werden kann. Derartige Promotoren wie z.B. der PRP1-Promotor (Ward et al., Plant.Mol. Biol. (1993) 22,
- 25 361-366), ein durch Salizylsäure induzierbarer Promotor (WO 95/19443), ein durch Benzenesulfonamid-induzierbarer (EP 388186), ein durch Tetrazyklin-induzierbarer (Gatz et al., Plant J. (1992) 2, 397-404), ein durch Abscisinsäure-induzierbarer (EP0335528) bzw. ein durch Ethanol- oder Cyclohexanon-induzierbarer (WO 93/21334) Promotor sind in der Literatur beschrieben und können u.a. verwendet werden.

Weiterhin sind insbesonders solche Promotoren bevorzugt, die die Expression in Geweben oder Pflanzenteilen sicherstellen, in denen 35 die Biosynthese von Purinen bzw. dessen Vorstufen stattfindet. Insbesondere zu nennen sind Promotoren, die eine blattspezifische Expression gewährleisten. Zu nennen sind der Promotor der cytosolischen FBPase aus Kartoffel oder der ST-LSI Promotor aus Kartoffel (Stockhaus et al., EMBO J., (1989) 8, 2445-2451).

Mit Hilfe eines samenspezifischen Promotors kann ein Fremdprotein stabil bis zu einem Anteil von 0,67% des gesamten löslichen Samenproteins in den Samen transgener Tabakpflanzen exprimiert werden (Fiedler und Conrad, Bio/Technology (1995) 10, 1090-1094).

45 Die erfindungsgemäße Expressionskassette kann daher beispielsweise einen samenspezifischen Promotor (bevorzugt den Phaseolin-

12

Promotor, den USP- oder LEB4-Promotor), das LEB4-Signalpeptid, das zu exprimierende Gen und ein ER-Retentionssignal enthalten.

Die inserierte Nukleotid-Sequenz kodierend für eine GMP-Synthe
5 tase kann synthetisch hergestellt oder natürlich gewonnen sein
oder eine Mischung aus synthetischen und natürlichen DNA-Bestandteilen enthalten. Im allgemeinen werden synthetische NukleotidSequenzen mit Kodons erzeugt, die von Pflanzen bevorzugt werden.
Diese von Pflanzen bevorzugten Kodons können aus Kodons mit der

10 höchsten Proteinhäufigkeit bestimmt werden, die in den meisten
interessanten Pflanzenspezies exprimiert werden. Bei der Präparation einer Expressionskassette können verschiedene DNA-Fragmente
manipuliert werden, um eine Nukleotid-Sequenz zu erhalten, die
zweckmäßigerweise in der korrekten Richtung liest und die mit

15 einem korrekten Leseraster ausgestattet ist. Für die Verbindung
der DNA-Fragmente miteinander können an die Fragmente Adaptoren
oder Linker angesetzt werden.

Außerdem sind artifizielle DNA-Sequenzen geeignet, solange sie,

20 wie oben beispielsweise beschrieben, die gewünschte Eigenschaft
der Erhöhung des Gehaltes an Guanosinnukleotiden in der Pflanze
durch Überexpression des GMP-Synthetase-Gens in Kulturpflanzen
vermitteln. Solche artifiziellen DNA-Sequenzen können beispielsweise durch Rückübersetzung mittels Molecular Modelling kon
25 struierter Proteine, die GMP-Synthetase-Aktivität aufweisen oder
durch in vitro-Selektion ermittelt werden. Besonders geeignet
sind kodierende DNA-Sequenzen, die durch Rückübersetzung einer
Polypeptidsequenz gemäß der für die Wirtspflanze spezifischen Kodon-Nutzung erhalten wurden. Die spezifische Kodon-Nutzung kann

30 ein mit pflanzengenetischen Methoden vertrauter Fachmann durch
Computerauswertungen anderer, bekannter Gene der zu transformierenden Pflanze leicht ermitteln.

Als weitere erfindungsgemäße geeignete äquivalente Nukleinsäure35 Sequenzen sind zu nennen Sequenzen, welche für Fusionsproteine
kodieren, wobei Bestandteil des Fusionsproteins ein pflanzliches
GMP-Synthetase-Polypeptid oder ein funktionell äquivalenter Teil
davon ist. Der zweite Teil des Fusionsproteins kann z.B. ein weiteres Polypeptid mit enzymatischer Aktivität sein oder eine anti40 gene Polypeptidsequenz mit deren Hilfe ein Nachweis auf GMPSynthetase-Expression möglich ist (z.B. myc-tag oder his-tag).
Bevorzugt handelt es sich dabei jedoch um eine regulative Proteinsequenz, wie z.B. ein Signal- oder Transitpeptid, das das
GMP-Synthetase-Protein an den gewünschten Wirkort leitet.

13

Zweckmäßigerweise sollten die erfindungsgemäßen Promotor- und die Terminator-Regionen in Transkriptionsrichtung mit einem Linker oder Polylinker, der eine oder mehrere Restriktionsstellen für die Insertion dieser Sequenz enthält, versehen werden. In der Regel hat der Linker 1 bis 10, meistens 1 bis 8, vorzugsweise 2 bis 6 Restriktionsstellen. Im allgemeinen hat der Linker innerhalb der regulatorischen Bereiche eine Größe von weniger als 100 bp, häufig weniger als 60 bp, mindestens jedoch 5 bp. Der erfindungsgemäße Promotor kann sowohl nativ bzw. homolog als auch fremdartig bzw. heterolog zur Wirtspflanze sein. Die erfindungsgemäße Expressionskassette beinhaltet in der 5'-3'-Transkriptionsrichtung den erfindungsgemäßen Promotor, eine beliebige Sequenz und eine Region für die transkriptionale Termination. Verschiedene Terminationsbereiche sind gegeneinander beliebig austauschbar.

15

Ferner können Manipulationen, die passende Restriktionsschnittstellen bereitstellen oder die überflüssige DNA oder Restriktionsschnittstellen entfernen, eingesetzt werden. Wo Insertionen,
Deletionen oder Substitutionen wie z.B. Transitionen und Trans20 versionen in Frage kommen, können in vitro-Mutagenese, "primerrepair", Restriktion oder Ligation verwendet werden. Bei geeigneten
Manipulationen, wie z.B. Restriktion, "chewing-back" oder Auffüllen von Überhängen für "bluntends", können komplementäre Enden
der Fragmente für die Ligation zur Verfügung gestellt werden.

25

Bevorzugte Polyadenylierungssignale sind pflanzliche Polyadenylierungssignale, vorzugsweise solche, die im wesentlichen T-DNA-Polyadenylierungssignale aus Agrobacterium tumefaciens, insbesondere des Gens 3 der T-DNA (Octopin Synthase) des Ti-Plasmids 30 pTiACH5 entsprechen (Gielen et al., EMBO J. 3 (1984) 835 ff) oder funktionelle Äquivalente.

Zur Transformation einer Wirtspflanze mit einer für eine GMPSynthetase kodierenden DNA wird eine erfindungsgemäße Expres35 sionskassette als Insertion in einen rekombinanten Vektor eingebaut, dessen Vektor-DNA zusätzliche funktionelle Regulationssignale, beispielsweise Sequenzen für Replikation oder Integration
enthält. Geeignete Vektoren sind unter anderem in "Methods in
Plant Molecular Biology and Biotechnology" (CRC Press), Kap. 6/7,
40 S.71-119 beschrieben.

Die Übertragung von Fremdgenen in das Genom einer Pflanze wird als Transformation bezeichnet. Es werden dabei die beschriebenen Methoden zur Transformation und Regeneration von Pflanzen aus 45 Pflanzengeweben oder Pflanzenzellen zur transienten oder stabilen Transformation genutzt. Geeignete Methoden sind die Protoplastentransformation durch Polyethylenglykol-induzierte DNA-Aufnahme,

14

der biolistische Ansatz mit der Genkanone, die Elektroporation, die Inkubation trockener Embryonen in DNA-haltiger Lösung, die Mikroinjektion und der durch Agrobacterium vermittelte Gentransfer. Die genannten Verfahren sind beispielsweise in B. Jenes et al., Techniques for Gene Transfer, in: Transgenic Plants, Vol. 1, Engineering and Utilization, herausgegeben von S.D. Kung und R. Wu, Academic Press (1993) 128-143 sowie in Potrykus Annu. Rev. Plant Physiol.Plant Molec.Biol. 42 (1991) 205-225) beschrieben. Vorzugsweise wird das zu exprimierende Konstrukt in einen Vektor 10 kloniert, der geeignet ist, Agrobacterium tumefaciens zu transformieren, beispielsweise pBin19 (Bevan et al., Nucl. Acids Res. 12 (1984) 8711).

Mit einer erfindungsgemäßen Expressionskassette transformierte

15 Agrobakterien können ebenfalls in bekannter Weise zur Transformation von Pflanzen, insbesondere von Kulturpflanzen, wie Getreide, Mais, Soja, Reis, Baumwolle, Zuckerrübe, Canola, Sonnenblume, Flachs, Hanf, Kartoffel, Tabak, Tomate, Raps, Alfalfa, Salat und den verschiedenen Baum-, Nuß- und Weinspezies sowie Leguminosen verwendet werden, z.B. indem verwundete Blätter oder Blattstücke in einer Agrobakterienlösung gebadet und anschließend in geeigneten Medien kultiviert werden.

Der Biosytheseort von Pyrimidinen ist im allgemeinen das Blattge25 webe, so daß eine blattspezifische Expression des GMP-SynthetaseGens sinnvoll ist. Es ist jedoch naheliegend, daß die Pyrimidin Biosynthese nicht auf das Blattgewebe beschränkt sein muß, sondern auch in allen übrigen Teilen der Pflanze beispielsweise in
fetthaltigen Samen - gewebespezifisch erfolgen kann.

30

Darüberhinaus ist eine konstitutive Expression des exogenen GMP-Synthetase-Gens von Vorteil. Andererseits kann aber auch eine induzierbare Expression wünschenswert erscheinen.

35 Unter Verwendung der oben zitierten Rekombinations- und Klonierungstechniken können die erfindungsgemäßen Expressionskassetten in geeignete Vektoren kloniert werden, die ihre Vermehrung, beispielsweise in E. coli, ermöglichen. Geeignete Klonierungsvektoren sind u.a. pBR322, pUC-Serien, M13mp-Serien und pA-40 CYC184. Besonders geeignet sind binäre Vektoren, die sowohl in E. coli als auch in Agrobakterien replizieren können.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft die Verwendung einer erfindungsgemäßen Expressionskassette zur Transformation 45 von Pflanzen, Pflanzenzellen, -geweben oder Pflanzenteilen.

Vorzugsweise ist Ziel der Verwendung die Erhöhung des GMP-Synthetase Gehaltes in der Pflanze.

15

- Dabei kann je nach Wahl des Promotors die Expression spezifisch 5 in den Blättern, in den Samen oder anderen Teilen der Pflanze erfolgen. Solche transgenen Pflanzen, deren Vermehrungsgut sowie deren Pflanzenzellen, -gewebe oder -teile sind ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung.
- 10 Die Erfindung wird durch die nun folgenden Beispiele erläutert, ist aber nicht auf diese beschränkt:

Beispiele

15 Gentechnische Verfahren, die den Ausführungsbeispielen zugrunde liegen:

Allgemeine Klonierungsverfahren

- 20 Klonierungsverfahren wie z.B. Restriktionsspaltungen, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung von DNA-Fragmenten, Transfer von Nukleinsäuren auf Nitrozellulose und Nylon Membranen, Verknüpfen von DNA-Fragmenten, Transformation von Escherichia coli Zellen, Anzucht von Bakterien und Sequenzanalyse rekombinanter DNA wurden
- 25 wie bei Sambrook et al. (1989) (Cold Spring Harbor Laboratory Press: ISBN 0-87969-309-6) beschrieben durchgeführt.

Sequenzanalyse rekombinanter DNA

- 30 Die Sequenzierung rekombinanter DNA-Moleküle erfolgte mit einem Laserfluoreszenz-DNA-Sequenzierer der Firma ABI nach der Methode von Sanger (Sanger et al. (1977), Proc. Natl. Acad. Sci. USA74, 5463-5467). Fragmente resultierend aus einer Polymerase Kettenreaktion wurden zur Vermeidung von Polymerasefehlern in zu expri-
- 35 mierenden Konstrukten sequenziert und überprüft.
  - Die verwendeten Chemikalien wurden, sofern nicht anders erwähnt, in p.a. Qualität von den Firmen Fluka (Neu-Ulm), Merck (Darmstadt), Roth (Karlsruhe), Serva (Heidelberg) sowie Sigma (Deisen-
- 40 hofen) bezogen. Lösungen wurden mit aufbereitetem, pyrogenfreiem Wasser, im weiteren Text als H<sub>2</sub>O bezeichnet, aus einer Milli-Q Water System Wasseraufbereitungsanlage (Millipore, Eschborn) angesetzt. Restriktionsendonucleasen, DNA-modifizierende Enzyme und molekularbiologische Kits wurden von den Firmen AGS (Heidelberg),
- 45 Amersham (Braunschweig), Biometra (Göttingen), Roche (Mannheim), Genomed (Bad Oeynhausen), New England Biolabs (Schwalbach/Taunus), Novagen (Madison, Wisconsin, USA), Perkin-Elmer (Weiter-

16

Pharmacia (Freiburg)

stadt), Pharmacia (Freiburg) Qiagen (Hilden) und Stratagene (Heidelberg) bezogen. Sie wurden, soweit nicht anders erwähnt, nach Herstellerangaben verwendet.

- 5 Die im folgenden verwendeten Bakterienstämme (E. coli, XL-1 Blue) wurden von Stratagene bezogen. E. coli AT 2465 wurde bei dem coli genetic stock center (Yale University, New Haven) bezogen. Der zur Pflanzentransformation verwendete Agrobakterienstamm (Agrobacterium tumefaciens, C58C1 mit dem Plasmid pGV2260 oder
- 10 pGV3850kan) wurde von Deblaere et al. beschrieben (Nucl. Acids Res. 13 (1985) 4777). Alternativ können auch der Agrobakterienstamm LBA4404 (Clontech) oder andere geeignete Stämme eingesetzt werden. Zur Klonierung können die Vektoren pUC19 (Yanish-Perron, Gene 33(1985), 103-119) pBluescript SK- (Stratagene), pGEM-T
- 15 (Promega), pZerO (Invitrogen), pBin19 (Bevan et al., Nucl. Acids Res. 12(1984) 8711-8720) und pBinAR (Höfgen und Willmitzer, Plant Science 66 (1990) 221-230) benutzt werden.

Beispiel 1

20

Isolierung einer cDNA des guaA Gens, codierend für eine GMP-Synthetase aus Tabak.

Ein "expressed sequence tag" (EST) aus Arabidopsis thaliana (EST F14426), der auf einem partiellen Leseraster ein Polypeptid von 68 Aminosäuren mit 60 % Ähnlichkeit zu einer GMP-Synthetase aus Helicobacter pylori codiert, wurde 5'-terminal ansequenziert. Von den 5'- und 3'-terminalen Sequenzen wurden die Oligonukleotide 5'-aag gat cca agc tct aag acc cta tcc-3' und 5'-tta gat ctt tat tcc cat tcg atg g-3' für die Amplifikation durch Polymerase Kettenreaktion (PCR) eines 1000 bp cDNA-Fragments mit EST F14426 als Matrize in einem DNA-Thermal Cycler der Firma Perkin Elmer verwendet. Die Reaktionsgemische enthielten 0,1 ng/μl cDNA aus Tabak, 0,5 μM der entsprechenden Oligonukleotide, 200 μM
35 Nukleotide (Pharmacia), 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 8,3 bei 25°C, 1,5 mM MgCl<sub>2</sub>) und 0.02 U/μl Taq Polymerase (Perkin Elmer).

Die Amplifikationsbedingungen wurden wie folgt eingestellt:

40 Anlagerungstemperatur: 52 °C, 1 min
Denaturierungstemperatur: 92 °C, 1 min
Elongationstemperatur: 72 °C, 1,5 min
Anzahl der Zyklen: 30

45 Das Fragment wurde zur Durchmusterung einer cDNA-Bibliothek aus Kallusgewebe von *Nicotiana tabacum* (Varietät Samsun NN) im Vektor ZAP Express eingesetzt. Dazu wurden 2,5 x 10<sup>5</sup> Lambda Phagen der

17

cDNA-Bibliothek auf Agarplatten mit E. coli XL1-Blue als Bakterienstamm ausplattiert. Die Phagen-DNA wurde mittels Standardverfahren (Sambrook et al. (1989); Cold Spring Harbor Laboratory Press: ISBN 0=87969-309-6) auf Nitrocellulosefilter (Gelman 5 Sciences) überführt und auf den Filtern fixiert. Als Hybridisierungssonde diente das oben beschriebene PCR-Fragment, das mit Hilfe eines "Multiprime DNA labelling systems" (Amersham Buchler) in Anwesenheit von  $\alpha^{-32}P$ -dCTP (spezifische Aktivität 3000 Ci/mmol) nach Herstellerangaben radioaktiv markiert wurde. Die Hybridisie-10 rung der Membranen erfolgte nach Prähybridisierung bei 60 °C in 3 x SSPE, 0,1 % Natriumdodecylsulfat (w/v), 0,02 % Polyvinylpyrrolidon (w/v), 0,02 % Ficoll 400 (w/v) und 50 mg/ml Kalbsthymus DNA für 12-16 Stunden (Sambrook et al. (1989); Cold Spring Harbor Laboratory Press: ISBN 0-87969-309-6). Anschließend wurden die Fil-15 ter 60 Minuten in 2 x SSPE, 0,1 % Natriumdodecylsulfat (w/v) bei 60 °C gewaschen. Positiv hybridisierende Phagen wurden durch Autoradiographie sichtbar gemacht und durch Standardtechniken gereinigt und vereinzelt.

- 20 Es konnten 13 hybridisierende Signale identifiziert und gereinigt werden. Nach Restriktionsanalyse wurden die Klone GMP-6 und GMP-7M zur doppelsträngigen Sequenzierung ausgewählt. Die Auswertung der Sequenzdaten zeigte, daß der Klon GMP-7M mit einer Länge von 1973 bp einen vollständigen Leserahmen von 1614 bp enthielt,
- 25 der für ein Protein von 538 Aminosäuren mit einem errechneten Molekulargewicht von 60,1 KDa kodiert (SEQ-ID No. 1). Vor dem anzunehmenden Start-Codon findet sich im gleichen Leserahmen ein Stop-Codon, was den Schluß zuläßt, daß es sich mit GMP-7M um eine cDNA voller Länge handelt. GMP-7M stellt somit die erste pflanz-
- 30 liche Vollängen-cDNA einer GMP-Synthetase dar. GMP-6 stellt einen partiellen Klon dar, der 5'-seitig um 217 Nukleotide gegenüber GMP-7M verkürzt ist. GMP-7M weist Ähnlichkeiten zu GMP-Synthetasen aus Mikroorganismen und Tieren auf. Neben der auf EST F14426 codierten partiellen Aminosäuresequenz finden sich keine weiteren
- 35 Sequenzen aus Pflanzen mit Homologie zu GMP-Synthetasen in den Datenbanken. Die größte Ähnlichkeit (62 %) besteht zu einer GMP-Synthetase aus Helicobacter pylori. Es fällt zudem auf, daß die Ähnlichkeiten zischen den C-Termini der GMP-Synthetasen größer sind als jene im Bereich der N-Termini. Der N-Terminus der GMP-7M
- 40 Aminosäuresequenz korrespondiert mit den N-termini von GMP-Synthetasen aus anderen Organismen, wie E. coli und Synechocystis sp. (Tabelle 1). GMP-7M weist keine ausgeprägten Signalsequenzen auf (ermittelt durch Programm PSORT, Nakai, K., Institute for Molecular and Cellular Biology, Osaka University, Japan) was auf eine cytosolische Lokalisation des Proteins hinweisen könnte.

# Tabelle 1

Sequenzgegenüberstellung von GMP-Synthetasen aus Nicotiana
tabacum (guaA\_N.t = GMP-7M), Arabidopsis thaliana (guaA\_est\_A.t,
5 Genbank Nr. F14426), E.coli (guaA\_e.c, Genbank Nr. 146276), Synechocystis sp. (guaA\_syn, Genbank Nr. 1001583), Helicobacter pylori (guaA\_h.p, Genbank Nr. 3122166), Homo sapiens (guaA\_human,
Genbank Nr. 1708072).

10						
		1				50
	guaA_N.t	~~~~~~~	~~~~MEPQ	TQAKKSNLVL	ILDYGSQYTH	LITRRIRSLS
	<pre>guaA_est_A.t</pre>	~~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~
	guaA_e.c	~~~~~~~	~~~~~m	tenihkhril	ildfasavta	lvarrvrelg
	guaA_syn	mttaipvppv	vsdgalpdri	sdrlkgqiiv	ildfgsgyse	liarrirete
	guaA_h.p	~~~~~~	~~~~~~	~~~~mil	vldfasovta	liarrIrera
15	guaA_human	~malcngdsk	lenaggdlkd	ghhhyegavv	ildagagygk	vidramelf
	9			9 090. 1	rrangadygx	ATOTIVIETI
		51				100
	guaA_N.t	IFSLTINGTS	SLDSIKELDP	RVIILSGGPH	SVHADGAPCE	
	guaA_est_A.t	~~~~~~~		~~~~~~~		
	guaA_e.c	wcelwawdy		sgiilsggpe		
20	guaA_syn	weevleurt	tacqirainp	kgiilsggpn	screenspra	bdAnte
20	guaA_h.p	inteimoffo	cienickkan	kglilsggpa	svyddgaped	opeiiq
		Tytervpire	sieniqkkap	kgiiisggpa	svyakdaykp	sgkira
	guaA_human	vdserrprec	paraikeddi	raiiisggpn	svyaedapwi	dpaift
		101				
	en : n 7		OT OT THOUS	CI = 111 - CD 1111 - D		150
	guaA_N.t	KGIHATGICA	GUĞUTAĞKUĞ	GVVKIGEKHE		
25	guaA_est_A.t			1		~~~~~~
	guaA_e.c	agvpvigvcy	gmqtmamq1g	ghveasnere	fgyaqvevvn	dsalvrgied
	guaA_syn	Tanbaraaca	gwdTwnkdTd	grverakrge	ygkaslhidd	ptdlltnven
	guaA_h.p	Invpilgicy	gmqylvdffg	gvvvganeqe	fgkavleitq	nsvifegv
	guaA_human	igkpvlgicy	gmqmmnkvfg	gtvhkksvre	dgvfnisvdn	tcslfrglqk
		151				200
30	guaA_N.t	FGNTEIGDKQ	VVWMSHGDEA	VKLPEGFEVV	ARSSQGAVAA	IENRERRFYG
	<pre>guaA_est_A.t</pre>	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~
	guaA_e.c	altadgkpll	dvwmshgdkv	taipsdfitv	astescpfai	maneekrfyg
	guaA_syn	dst	.mwmshgdsc	vdlptgfeil	ahtdntpcaa	iadhqkalfg
	guaA_h.p	kiks	lvwmshmdkv	ielpkgfttl	akspnsphca	iengkifg
	guaA_human	ee	vvllthgdsv	dkvadgfkvv	arsgni.vag	ianeskklyg
35						
33		201				250
	guaA_N.t	LQYHPEVTHS	TEGMRTLRHF	LFDVCGVTAG	WKMEDVLEEE	IKVIKGMVGP
	guaA_est_A.t	~~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~
	guaA_e.c	vqfhpevtht	rqgmrmlerf	vrdicqceal	wtpakiidda	varireqvg.
	guaA_syn	vqfhpevvhs	vggialirnf	vyhichcept	wttaafiees	irevrsava.
	guaA_h.p	lqfhpevvqs	eeggkilenf	allvcgcekt	wgmghfagre	iarlkekia.
40	guaA_human	agfhpevglt	engkvilknf	lydiagcsgt	ftvonrelec	ireikervat
			<del>-</del>	- 3		
		251				300
	guaA_N.t	EDHVICALSG	GVDSTVAAKL	VHKAIG.DRL	HCVFVDNGLL	
	guaA_est_A.t	~~~~~~~	~~~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~~~
	guaA_e.c	ddkvilglsa	gvdssvtaml	lhraig.knl	tcvfvdnall	rlneaeovld
	guaA_syn	drrvllalso	gvdsstlaf1	lhraig.dnl	temfidaafm	rkgenerive
45	guaA_h.p	nakvlcavso	gvdstyvarl	lhraik.dnl	iavfvdhall	rwacherine
	guaA_human	s kylyllsa	avdstvct=1	lnralnqeqv	iarhidnese	TVIIEVET ANG
	5		5 TOOL VICIAL	THE GTH GEO	ravirrandrii	TVTE2G2A66

	guaA_N.t guaA_est_A.t	301 LFEK		RLHLPVT	CVDATEEFLS	350 KLKGVTEPEM
5	guaA_e.c guaA_syn guaA_h.p guaA_human	lfdh mfkd		qfhipvq lkipln	hvpaedrfls yvnardrflk tidakevfls drtprkrisk	qlegvtdpee klkgvsepel
	guaA_N.t	351 KRKIIGKEFI	NIFDLFAHDV	EEKVGKKPSY	LVQGTLYPDV	400 IESCPPP
10	guaA_est_A.t guaA_e.c guaA_syn guaA_h.p guaA_human	krrlighefi krkiigetfi	<pre>qvfeeesn evfekeak</pre>	<pre>rlgpfdy khhlkgkief</pre>	laggtiypdv laggtlypdv laggtlypdv laggtlrpdl	iesadsnvdp iesvsv
	guaA_N.t	401 GSGRTHSHTI	KSHHNVGGLP	KDMKLKLI	EPLKLLFKDE	450 VRELGKILDI
15	guaA_est_A.t guaA_e.c guaA_syn guaA_h.p guaA_human	ktgervavkikgpskvi	kshhnvgglp kthhnvgglp	knlrfklv ewmdfkli	eplkelfkde eplrklfkde eplrelfkde eplkdfhkde	vrkiglelgl vrklgrsigl vrllgkelgv
20	guaA_N.t	451 SEDFLKRHPF	PGPGLAVRIP	GDVTAGNSLD	ILRQVDEIFI	500 QSIRDAKIYD
	guaA_est_A.t guaA_e.c guaA_syn guaA_h.p guaA_human	peeivrrhpf sqdflmrhpf	pgpglairii pgpglavril	gevts.erln geise.skik	llrradaifi ilrdadfivr rlqeadfifi dfpetnnilk	eelrkadlyd deiskrgiyh eelkkanlyd
25	guaA_N.t	501	PVKTVCVOCD	ORTHSHAVAI.	RA.VTSQDGM	550
30	guaA_N.t guaA_est_A.t guaA_e.c guaA_syn guaA_h.p guaA_human	kvsqaftvfl dywqafavll kvwqafcvll	aqgd pvrsvgvmgd pirsvgvmgd nvnsvgvmgd	kgtiphvgcp grkydwvvsl krtyahpvvl nrtyenaicl	pcrlqaqvgl ra.vetidfm rf.itsedgm ra.vnasdgm nafllpiktv	tadwfifehk tahwahlpyd tadwarvpyd tasfsflehs
	quaA_N.t	551	_		IEWE	600
	guaA_est_A.t guaA_e.c	flddvsrkic flgrvsnrii	nsvqgvnrvv nevngisrvv	lditskppst ydisgkppat	iewe~~~~ iewe~~~~	~~~~~~
35	guaA_syn guaA_h.p guaA_human	flekvsnrit	nevsginrvv	yditskppgt	iewe iewe nrvvyifgpp	~~~~~~~
		601		~~~~~~		650
40	<pre>guaA_N.t guaA_est_A.t guaA_e.c</pre>		~~~~~~	~~~~~~~		
	<pre>guaA_syn guaA_h.p</pre>		~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~~
	guaA_human	tflttgvlst	lrqadfeahn	ilresgyagk	isqmpviltp	lhfdrdplqk

20

		651				700
	guaA_N.t	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~
	guaA_est_A.t	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~~	
	guaA_e.c	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~~	
	guaA_syn	~~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~~	
5	guaA_h.p		~~~~~~~	~~~~~~	~~~~~~~	~~~~~~~
	guaA_human	qpscqrsvvi	rtfitsdfmt	gipatpgnei	pvevvlkmvt	eikkipgisr
		701	716			
	guaA_N.t	~~~~~~	~~~~			
	guaA_est_A.t	~~~~~~	~~~~~			
	guaA_e.c	~~~~~~~	~~~~			
10	guaA_syn	~~~~~~	~~~~			
	guaA_h.p	~~~~~~~	~~~~			
	guaA_human	imydltskpp	gttewe			

Beispiel 2

Isolierung einer cDNA des guaA Gens, codierend für eine GMP-Synthetase aus dem Moos Physcomitrella patens

Aus mRNA verschieden alter Protonemata von Physcomitrella patens wurde doppelsträngige cDNA erzeugt und zur Herstellung einer cDNA-Bank im Vektor pBluescript SKII verwendet (lambda ZAP II RI Library construction Kit, Stratagene). Einzelne Klone dieser Bank wurden ansequenziert. Die Sequenz des Klons 093-d11 wies deutliche Homologie zur GMP-Synthetase aus Aquifex aeolicus auf. Die vollständige Sequenz von 093-d11 wurde bestimmt, siehe SEQ-ID No. 3. 093\_d11 weist eine Länge von 1232 Nukleotiden auf und codiert auf einem durchgehenden Leseraster für 382 Aminosäuren. Aus dem Vergleich mit GMP-7M geht hervor, daß es sich bei 093\_d11 um eine partielle cDNA handelt. Die Homologie zu GMP-7M beträgt 66,7 % auf Nucleotidebene bzw. 74,6 % auf Aminosäureebene.

Beispiel 3

Funktionsnachweis für GMP-7M durch Komplementation von E. coli

Die GMP-7M cDNA wurde als Matrize für eine PCR mit den Oligonucleotiden 5'-CCTAGCCATGGAACCTCAAAC-3' und 5'-TATAGGATCCTACTTTGGTCACC-3' eingesetzt. Die Reaktionsgemische enthielten ca. 0,1 ng
GMP-7M DNA, 0,5 µM der entsprechenden Oligonukleotide, 200 µM
Nukleotide (Pharmacia), 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 8,3 bei
25 °C, 1,5 mM MgCl<sub>2</sub>) und 0.02 U/µl Pfu-Polymerase (Stratagene).

Die Amplifikationsbedingungen wurden wie folgt eingestellt:

21

Anlagerungstemperatur: 50 °C, 30 sec Denaturierungstemperatur: 92 °C, 30 sec Elongationstemperatur: 72 °C, 3 min

Anzahl der Zyklen: 25

Das erhaltene Fragment von ca. 1670 bp wurde über die durch die Oligonukleotide eingefügten NcoI- und BamHI-Schnittstellen in den Vektor pTrc99A (Pharmacia) ligiert. Das erhaltene Konstrukt GMP-7Trc wurde in den E.coli Stamm AT2465 (genetische Marker: 10 thi-1, guaA21, relA1,  $\lambda$ , spoT1) transformiert und auf M9-Minimalmedien (Sambrook et al. (1989) Cold Spring Harbor Laboratory Press: ISBN 0-87969-309-6) mit und ohne 100  $\mu$ g/ml Guanosin plattiert. Die Minimalmedien enthielten 0,4 % Glucose, 0,2% Casaminoacids, 100  $\mu$ g/ml Thiamin, 100  $\mu$ g/ml Inosin, 100  $\mu$ g/ml Biotin, 15 100 μg/ml Histidin, 100 μg/ml Arginin, 100 μg/ml 2'-Deoxyuridin, 100  $\mu\text{M}$  IPTG und 25  $\mu\text{g/ml}$  Ampicillin. Im Parallelexperiment wurde der Klonierungsvector pTrc99A in AT2465 transformiert. Es zeigte sich, daß nur die transformierten Bakterien zu einem Wachstum auf Minimalmedien ohne Guanosin fähig waren, die eine GMP-7M cDNA aus 20 Tabak im Expressionsvektor pTrc 99 A enthielten (siehe Tab. 2), was stark darauf hinweist, daß die GMP-7M cDNA für eine aktive GMP-Synthetase codiert. Das durch GMP-7M codierte Enzym stellt damit die erste aus Pflanzen isolierte funktionelle GMP-

25

## Tabelle 2

Synthetase dar.

Wachstum von E. coli AT2465 transformiert mit verschiedenen Plasmiden nach 2 Tagen bei 37°C

30

35

	pTrc 99A + GMP-7M	pTrc99A
Minimalmedium ohne Guanosin	+	-
Minimalmedium mit Guanosin (100 µg/ml)	+	+

Beispiel 4

40 Überexpression der GMP-Synthetase aus Tabak in E.coli und Erzeugung von Antikörpern

Zur Überexpression in E.coli wurden durch PCR mit GMP-7M als Matrize und den Oligonukleotiden GMPA: 5'-GCAATGGATCCTCAAACA-

45 CAGGCG-3' und GMPB: 5'-AAAAGGATCCTACTTTGGTCACC-3' BamHI-Schnittstellen eingeführt, über welche das Fragment in den Vector pET15b (Novagen) kloniert werden konnte. Auf diese Weise wurde ein

22

GMP-7M-Leseraster mit Hexahistidin-Anker am N-Terminus erzeugt. Nach Kontrolle der korrekten Orientierung durch Restriktionsverdau und Ausschluß von Polymerasefehlern durch Sequenzierung, wurde das erhaltene Konstrukt GMP-7E in E. coli BL21(DE3) (Stratagene) transformiert. IPTG-induzierte Tageskulturen wurden durch Zentrifugation geerntet und die Zellpellets nach Herstellerangaben zur Nickel-Affinitätschromatographie aufgeschlossen und weiterbehandelt ("Qia-Express-Kit", Qiagen). Auf diese Weise konnte die GMP-Synthetase auf mehr als 95 % Reinheit aufgereinigt werden. Das Protein wurde nach üblichen Protokollen zur Erzeugung von Antiseren in Kaninchen verwendet (im Auftrag durchgeführt durch die Firma Eurogentec, Herstal, Belgien).

Beispiel 5

15

Expression der GMP-Synthetase aus Tabak in Baculovirus-infizierten Insektenzellen

Um genügend aktive GMP-Synthetase für die Massentestung von Che20 mikalien zu erhalten, wurde aus GMP-7E mit BamHI ein 1,65 kb
Fragment excisiert und in den Transfervector pFastBacHTa (GibcoBRL) kloniert. Das erhaltene Konstrukt GMP-7I wurde nach
Herstellerangaben (GibcoBRL) zur Erzeugung von rekombinantem Baculovirus verwendet. Dieses Virus wurde nach Herstellerangaben
25 (GibcoBRL) zur Infektion von Sf21 Insektenzellen genutzt, um aktive GMP-Synthetase zu erzeugen, deren Aktivität nach Aufschluß
der Zellen in 50 mM Tris-HCl, pH 7,6, 10 mM KCl, 1 mM EDTA, 10 mM
PMSF und Entsalzung des Extraktes über eine Sephadex G-25-Säule
(Pharmacia, Schweden) gemessen werden konnte.

30

Beispiel 6

Erzeugung pflanzlicher Expressionskassetten

35 Mit dem Ziel die GMP-Synthetase-Aktivität in transgenen Tabakpflanzen zu reduzieren, wurde die Antisense- und die Cosuppressionstechnik angewendet. Dazu wurden Plasmid-Konstrukte im Vektor pBinAR (Höfgen und Willmitzer, Plant Science (1990) 66, 221-230) erzeugt. Ein mit BamHI und BglII aus GMP-7M erhaltenes Fragment von 1599 bp wurde in den mit BamHI geschnittenen Vector pBinAR ligiert. Das 1599 bp Fragment codiert den 5'-terminalen Teil der GMP-Synthetase cDNA. Nach Transformation in E.coli XL1-blue erhaltene Klone wurden durch Kontrollschnitt mit HindIII auf die Orientierung der 1599-Kassette untersucht. Auf diese Weise wurden die Plasmide pGMP7AS (antisense-Konstukt) und pGMP7EX (sense-Konstrukt) identifiziert, siehe Abbildung 2.

23

Beispiel 7

Erzeugung und Analyse transgener Pflanzen

5 Die Plasmide pGMP7AS und pGMP7EX - siehe Abbildung 2 - wurden in Agrobacterium tumefaciens C58C1:pGV2260 transformiert (Deblaere et al., Nucl. Acids. Res. 13(1984), 4777-4788). Zur Transformation von Tabakpflanzen (Nicotiana tabacum cv. Samsun NN) wurde eine 1:50 Verdünnung einer Übernachtkultur einer positiv transformierten Agrobakterienkolonie in Murashige-Skoog Medium (Phy-

- siol. Plant. 15(1962), 473) mit 2 % Saccharose (2MS-Medium) benutzt. Blattscheiben steriler Pflanzen (zu je ca. 1 cm²) wurden in einer Petrischale mit einer 1:50 Agrobakterienverdünnung für 5-10 Minuten inkubiert. Es folgte eine 2-tägige Inkubation in Dunkel-
- 15 heit bei 25 °C auf 2MS-Medium mit 0,8 % Bacto-Agar. Die Kultivierung wurde nach 2 Tagen mit 16 Stunden Licht/8 Stunden Dunkelheit weitergeführt und in wöchentlichem Rhythmus auf MS-Medium mit 500 mg/l Claforan (Cefotaxime-Natrium), 50 mg/l Kanamycin, 1 mg/l Benzylaminopurin (BAP), 0,2 mg/l Naphthylessigsäure und 1,6 g/l
- 20 Glukose weitergeführt. Wachsende Sprosse wurden auf MS-Medium mit 2 % Saccharose, 250 mg/l Claforan und 0,8 % Bacto-Agar überführt. Regenerierte Sprosse werden auf 2MS-Medium mit Kanamycin und Claforan erhalten, nach Bewurzelung in Erde überführt und nach Kultivierung für zwei Wochen in einer Klimakammer im 16 Stunden
- 25 hell/8 Stunden dunkel-Rhythmus bei 60 % Luftfeuchte auf Fremdgenexpression bzw. veränderte Metabolitgehalte und phänotypische Wachstumsmerkmale untersucht. Veränderte Nukleotidgehalte können z.B. nach der Methode von Stitt et al. (FEBS Letters, 145 (1982), 217-222) bestimmt werden.

30

- Die transgenen GMP-Synthase Antisense-Pflanzen und ihre Folgegeneration waren durch ein vermindertes Wachstum im Vergleich zu WT-Kontrollpflanzen und durch ein Ausbleichen der Sink-Blätter gekennzeichnet. Diese phänotypischen Veränderungen traten in
- 35 einem frühen Wachstumsstadium auf (s. Abb.3). In Pflanzen mit verringertem Wachstum konnte eine im Vergleich zum Wildtyp reduzierte GMP-7M RNA-Menge in der Northern-Hydridisierung detektiert werden. Dazu wurden je 40 µg Gesamt-RNA aus Sink-Blättern eingesetzt. Gesamt-RNA aus pflanzlichen Geweben wurde wie bei Logemann
- 40 et al. (Anal. Biochem. 163 (1987), 21) isoliert. Für die Analyse wurden jeweils 40 μg RNA in einem Formaldehyd-haltigen 1,5 %igen Agarosegel aufgetrennt und auf Nylon Membranen (Hybond, Amersham) überführt. Der Nachweis spezifischer Transkripte wurde wie bei Amasino beschrieben durchgeführt (Anal. Biochem. 152(1986), 304).
- 45 Es wurde eine spezifische c-DNA-Sonde des Antisense-Stranges erzeugt. Hierzu wurde das Plasmid GMP-7M mit BamHI und BglII gespalten und ein 1600 bp umfassendes Fragment isoliert. Für die

24

Markierungsreaktion wurde das Oligonukleotid; 5'-GAT ACG TCA AGG AAC TTG-3' eingesetzt. Die Sonde wurde nach Standardmethoden hybridisiert, siehe Hybond-Benutzerhinweise, Amersham. Hydridisierungssignale wurden durch Autoradiographie mithilfe von X-OMAT AR Filmen der Fa. Kodak sichtbar gemacht. Es zeigte sich eine deutliche Korellation zwischen der Ausprägung des Wachstumsphänotyps und einer Verringerung des GMP-7M RNA-Menge (Abb. 3).

Ferner konnte im Western-blot Experiment eine im Vergleich mit

10 Wildtyppflanzen verringerte Menge der GMP-Synthetase in den
transgenen Linien detektiert werden. Dazu wurden Gesamtproteinextrakte aus Sink-Blättern hergestellt, nach Standardmethoden in
dern SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese separiert und auf Nitrocellulose-Membranen transferiert. Die Detektion erfolgte mit

15 einem IgG-alkalische Phosphatase-Konjugat und dem BCIP/NBT-System
(Sigma).

Desweiteren konnte durch den in Beispiel 8 beschriebenen in vitro Assay eine verringerte GMP-Synthetase-Aktivität in transgenen 20 Linien mit verringertem Wachstum festgestellt werden.

Der korrelative Zusammenhang zwischen Expressionsniveau sowie der Aktivität der GMP-Synthetase und dem Wachstumsphänotyp läßt auf die Eignung der GMP-Synthetase als Target für Herbizide schlie-25 ßen.

Beispiel 8

Testsysteme zur Messung der GMP-Synthetase-Aktivität

30

Zur Messung der pflanzlichen GMP-Synthetase-Aktivität können die nach Spector (Methods in Enzymology LI, 1978, 219-224) für tierische Enzyme entwickelten Systeme verwendet werden. Im ersten System wird die AMP-Bildung durch Kopplung der Reaktion mit AMP-Kinase, Pyruvat Kinase, Lactat-Dehydrogenase und Messung bei 340 nm ermöglicht. Das zweite System basiert auf dem direkten Nachweis des GMP (Guanosinmonophosphat) durch Einsatz des radioaktiv markierten Substrats XMP (Xanthinmonophosphat) und Auftrennung in der Dünnschichtchromatographie.

40

Alternativ kann die GMP-Synthetase-Aktivität auch über ein neues System, nämlich den gekoppelten Nachweis des entstehenden Glutamats gemessen werden. Dieses System bietet den Vorteil einer geringeren Anzahl gekoppelter Reaktionsschritte und liefert größere 45 Signalstärken.

XMP + ATP + L-Glutamin + H<sub>2</sub>O GMP-S GMP + AMP + L-Glutamat + PP<sub>i</sub>

5 L-Glutamat + APAD + H<sub>2</sub>O GluDH Oxoglutarat + APADH + NH<sub>4</sub>+

(GMP-S = GMP-Synthetase, GluDH = Glutamat-Dehydrogenase, APAD = 3-Acetylpyridin-Adenin-Dinucleotid)

10 Dazu wurde der Reaktionsansatz (s.u.) für 60 Minuten bei 37°C inkubiert und die Reaktion durch 5-minütige Inkubation bei 95°C gestoppt. Der Nachweis des gebildeten Glutamats erfolgte im Nachweisansatz (s.u.) durch photometrische Messung der APADH-Zunahme bei 363 nm.

15

## Reaktionsansatz:

	100 µL	750 mM	Tris/HCl-Puffer	рH	7,8
	100 µL	100 mM	MgCl <sub>2</sub>		
20	100 µL	80 mM	KCl		
	100 µL	20 mM	XMP		
	100 µL	200 mM	L-Glutamin		
	400 µL		H <sub>2</sub> O		
	100 μL		Proteinextrakt		
25	1000 ա	T.			

# Nachweisansatz:

	375	$\mu \mathtt{L}$	100 mM	Tris-HCl-Puffer pH 8.0
30	75	$\mu$ L	500 mM	KCl
	125	$\mu$ L		H <sub>2</sub> O
	75	$\mu$ L	3 mM	APAD
	100	μL	_	des Reaktionsansatzes
	750	$\mu$ L		

35

Beispiel 9

Suche nach Inhibitoren der GMP-Synthetase Aktivität

- 40 Zur Suche nach Inhibitoren der GMP-Synthetase Aktivität kann der in Beispiel 8 beschriebene *in vitro* Assay mit Hochdurchsatzmethoden verwendet werden. Die GMP-Synthetase Aktivität kann dazu aus Pflanzengeweben präpariert werden. Bevorzugt kann eine pflanzliche GMP-Synthetase in E.coli, Insektenzellen oder einem anderen
- 45 geeigneten Expressionssystem exprimiert und anschließend angereichert oder isoliert werden. Auf diese Weise konnten bekannte Inhibitoren, wie 6-thio-XMP identifiziert werden.

## Patentansprüche

- DNA-Sequenz, enthaltend die Kodierregion einer pflanzlichen
   GMP-Synthetase, dadurch gekennzeichnet, daß diese DNA-Sequenz die Nukleotidabfolge SEQ-ID No: 1 oder SEQ-ID No: 3 aufweist.
- DNA-Sequenzen, die mit der DNA-Sequenz SEQ-ID NO: 1 oder SEQ-ID No: 3 gemäß Anspruch 1 oder Teilen davon oder Derivaten, die durch Insertion, Deletion oder Substitution von diesen Sequenzen abgeleitet sind, hybridisieren und für ein Protein kodieren, das die biologische Aktiviät einer GMP-Synthetase besitzt.
- 15 3. Protein mit GMP-Synthetase-Aktivität, enthaltend eine Aminosäuresequenz, die eine Teilsequenz von mindestens 100 Aminosäuren aus SEQ-ID NO: 2 oder 4 darstellt.
- Protein nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß es als
   Aminosäuresequenz die Teilsequenz 50 300 aus SEQ-ID NO: 2 oder SEQ-ID No: 4 enthält.
- 5. Protein nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß es als Aminosäuresequenz die in SEQ-ID NO: 2 oder SEQ-ID No: 4 dargestellte Sequenz enthält.
- 6. Verwendung einer DNA-Sequenz nach Anspruch 1 oder 2 zur Einführung in pro- oder eukaryontische Zellen, wobei diese Sequenz gegebenenfalls mit Steuerelementen, die die Transkription und Translation in den Zellen gewährleisten, verknüpft ist und zur Expression einer translatierbaren mRNA, die die Synthese einer pflanzlichen GMP-Synthetase bewirkt, führt.
- Verwendung einer DNA-Sequenz nach Anspruch 1 oder 2 zur Herstellung eines Testsystems zur Identifizierung von Inhibitoren der pflanzlichen GMP-Synthetase mit herbizider Wirkung.
- 8. Verfahren zum Auffinden von Substanzen, die die Aktivität der pflanzlichen GMP-Synthetase inhibieren, dadurch gekennzeichnet, daß in einem ersten Schritt unter Verwendung einer DNA-Sequenz nach Anspruch 1 oder 2 GMP-Synthetase hergestellt wird und in einem zweiten Schritt die Aktivität der pflanzlichen GMP-Synthetase in Anwesenheit einer Testsubstanz gemessen wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Messung der pflanzlichen GMP-Synthetase in einem High-Throughput-Screening (HTS) ausgeführt wird.

27

- 5 10. Verfahren zur Identifizierung von Substanzen mit herbizider Wirkung, die die GMP-Synthetase Aktivität in Pflanzen hemmen, bestehend aus
- a) der Herstellung von transgenen Pflanzen, Pflanzengeweben,
  10 oder Pflanzenzellen, die eine zusätzliche DNA-Sequenz codierend für ein Enzym mit GMP-Synthetase Aktivität enthalten und in der Lage sind eine enzymatisch aktive GMPSynthetase überzuexprimieren;
- b) das Aufbringen einer Substanz auf transgene Pflanzen,
  Pflanzenzellen, Pflanzengewebe oder Pflanzenteile sowie
  auf nicht-transformierte Pflanzen, Pflanzenzellen, Pflanzengewebe oder Pflanzenteile;
- 20 c) das Bestimmen des Wachstums oder der Überlebensfähigkeit der transgenen und der nicht-transformierten Pflanzen, Pflanzenzellen, Pflanzengewebe oder Pflanzenteile nach der Aufbringung der chemischen Substanz; und
- d) dem Vergleich des Wachstums oder der Überlebensfähigkeit der transgenen und der nicht-transformierten Pflanzen, Pflanzenzellen, Pflanzengewebe oder Pflanzenteile nach der Aufbringung der chemischen Substanz;
- wobei die Unterdrückung des Wachstums oder der Überlebensfähigkeit der nicht-transformierten Pflanzen, Pflanzenzellen, Pflanzengewebe oder Pflanzenteile ohne jedoch das Wachstum oder die Überlebensfähigkeit der transgenen Pflanzen, Pflanzenzellen, Pflanzengewebe oder Pflanzenteile stark zu unterdrücken, belegt, daß die Substanz aus b) herbizide Aktivität zeigt und die Enzymaktivität in Pflanzen inhibiert.
- 11. Testsystem basierend auf der Expression einer DNA-Sequenz SEQ-ID No. 1 oder SEQ-ID No. 3 nach Anspruch 1 oder 2 zur Identifizierung von Inhibitoren der pflanzlichen GMP-Synthetase mit herbizider Wirkung.
- 12. Testsystem gemäß Anspruch 11 zur Identifizierung von
   Inhibitoren pflanzlicher GMP-Synthetase, dadurch gekennzeich net, daß das Enzym mit einem zu untersuchenden Testsubstrat inkubiert und nach einer geeigneten Reaktionszeit die enzyma

28

tische Aktivität des Enzyms im Vergleich zur Aktivität des nicht gehemmten Enzyms ermittelt wird.

13. Inhibitoren pflanzlicher GMP-Synthetase.

5

- 14. Inhibitoren pflanzlicher GMP-Synthetase, identifiziert unter Verwendung eines Testsystems nach Anspruch 11 oder 12.
- 15. Inhibitoren nach einem der Ansprüche 13 oder 14 zur10 Verwendung als Herbizid.
  - 16. Verfahren zur Beseitigung von unerwünschtem Pflanzenwuchs, dadurch gekennzeichnet, daß die zu beseitigenden Pflanzen mit einer Verbindung behandelt werden, die spezifisch an GMP-
- Synthetase, codiert durch eine DNA-Sequenz nach Anspruch 1 oder 2, bindet und deren Funktion inhibiert.

20

25

30


35

40


45

# FIG. 1

**ERSATZBLATT (REGEL 26)** 




# FIG.2






3/4

Abb. 3:



4/4

Abb. 4:



		,

#### SEQUENZPROTOKOLL

<110> BASF Aktiengesellschaft <120> GMP-Synthetase aus Pflanzen <130> DE 19947490.7 <140> 0050-50777 <141> 1999-10-01 <160> 4 <170> PatentIn Vers. 2.0 <210> 1 <211> 1973 <212> DNA <213> Nicotiana tabacum <220> <221> CDS <222> (65)..(1678) <400> 1 gaattcggca cgagatttct ctctatcttt cttcctccca cccaccaccc accctcccct 60 agca atg gaa cct caa aca cag gcg aag aaa tca aac ctc gta cta atc 109 Met Glu Pro Gln Thr Gln Ala Lys Lys Ser Asn Leu Val Leu Ile 1 5 10 cta gac tac ggt tct cag tac act cac cta atc acc cgc cga atc cga Leu Asp Tyr Gly Ser Gln Tyr Thr His Leu Ile Thr Arg Arg Ile Arg 20 25 ago cta toa att tto toa cto aco att aac ggc aco tot tog tta gac 205 Ser Leu Ser Ile Phe Ser Leu Thr Ile Asn Gly Thr Ser Ser Leu Asp 35 tec ata aaa gaa ete gae eea egt gte att ate ete teg ggt gga eee Ser Ile Lys Glu Leu Asp Pro Arg Val Ile Ile Leu Ser Gly Gly Pro 55 50 cac agc gtc cac gct gac ggc gca ccg tgt ttc cca cct ggg ttc atc 301 His Ser Val His Ala Asp Gly Ala Pro Cys Phe Pro Pro Gly Phe Ile 65 70 75 gaa tac gtc gag tca cgt ggg att cac gtg ttg ggt ata tgt tat ggg 349

·		

Glu 80	Tyr	Val	Glu	Ser	Arg 85	Gly	Ile	His	Val	Leu 90	Gly	Ile	Cys	Tyr	Gly 95	
_	_			gtt Val 100												397
		_		Gly gag												445
				ggg												493
	-			gat Asp		-	_								_	541
		-		agt Ser												589
				ggg Gly 180												637
				aca Thr				_		_		_				685
	_			aag Lys	_	-	_	-	_						_	733
				gtt Val												781
		-		tcc Ser												829
		_		cac His 260												877
aag	gag	aga	gaa	agg	gtg	atg	gaa	ctc	ttt	gag	aag	cgc	ctt	cat	ttg	925

		,

Lys	Glu	Arg	Glu 275	Arg	Val	Met	Glu	Leu 280	Phe	Glu	Lys	Arg	Leu 285	His	Leu	
	_													cta Leu		973
	_		_		-		_							gag Glu		1021
				-			_		_			_		gta Val		1069
			_			_								gta Val 350		1117
-														aca Thr		1165
_	-													ctg Leu	_	1213
				_							-	-	_	gaa Glu	_	1261
														ccg Pro		1309
														gca Ala 430		1357
														caa Gln		1405
	-	_	_				_	_				_		gct Ala	_	1453
ttc	tta	cca	gtg	aaa	act	gtt	gga	gta	caa	gga	gac	caa	aga	acc	cat	1501

		-

Phe Leu Pro Val Lys Thr Val Gly Val Gln Gly Asp Gln Arg Thr His 470 475 465 tcc cac gct gtt gca ctt aga gca gtc aca agt caa gat gga atg act Ser His Ala Val Ala Leu Arg Ala Val Thr Ser Gln Asp Gly Met Thr 480 490 gca gac tgg tac tac ttt gat ttc aag ttc ctt gac gac gta tca aga 1597 Ala Asp Trp Tyr Tyr Phe Asp Phe Lys Phe Leu Asp Asp Val Ser Arg 500 505 aag atc tgc aat agt gtt cgt ggt gta aat cga gtt ctg ctg gat att Lys Ile Cys Asn Ser Val Arg Gly Val Asn Arg Val Leu Leu Asp Ile 515 520 aca tca aag cct cca tca aca atc gaa tgg gaa taatttgtta taaagaatgc 1698 Thr Ser Lys Pro Pro Ser Thr Ile Glu Trp Glu 530 535 tatatttggt gaccaaagta ggattctttt gtgatttttg gtgcataaca aaaaggaaga 1758 aaatcataat agaaatttag gtccttttgt tatgtggtag aactggttct tgggtaatta 1818 tgtgcaatgc tctcaacaat tttgtatgtt tatgggtatg atgataccaa attttactca 1878 gatcttggta gtacattttt cttatccaag tatagtaaca tgtggccagg catcaaaagc 1938 ctattccact caaaaaaaaa aaaaaaaaac tcgag 1973 <210> 2 <211> 538 <212> PRT <213> Nicotiana tabacum Met Glu Pro Gln Thr Gln Ala Lys Lys Ser Asn Leu Val Leu Ile Leu 1 5 10 15 Asp Tyr Gly Ser Gln Tyr Thr His Leu Ile Thr Arg Arg Ile Arg Ser 20 Leu Ser Ile Phe Ser Leu Thr Ile Asn Gly Thr Ser Ser Leu Asp Ser 35 40 Ile Lys Glu Leu Asp Pro Arg Val Ile Ile Leu Ser Gly Gly Pro His

60

55

50

		•

Ser Val His Ala Asp Gly Ala Pro Cys Phe Pro Pro Gly Phe Ile Glu Tyr Val Glu Ser Arg Gly Ile His Val Leu Gly Ile Cys Tyr Gly Leu Gln Leu Ile Val Gln Lys Leu Gly Gly Val Val Lys Ile Gly Glu Lys His Glu Tyr Gly Arg Met Glu Ile Glu Val Gly Lys Asn Val Val Gly . Gly Leu Phe Gly Asn Thr Glu Ile Gly Asp Lys Gln Val Val Trp Met Ser His Gly Asp Glu Ala Val Lys Leu Pro Glu Gly Phe Glu Val Val Ala Arg Ser Ser Gln Gly Ala Val Ala Ala Ile Glu Asn Arg Glu Arg Arg Phe Tyr Gly Leu Gln Tyr His Pro Glu Val Thr His Ser Thr Glu Gly Met Arg Thr Leu Arg His Phe Leu Phe Asp Val Cys Gly Val Thr Ala Gly Trp Lys Met Glu Asp Val Leu Glu Glu Glu Ile Lys Val Ile Lys Gly Met Val Gly Pro Glu Asp His Val Ile Cys Ala Leu Ser Gly Gly Val Asp Ser Thr Val Ala Ala Lys Leu Val His Lys Ala Ile Gly Asp Arg Leu His Cys Val Phe Val Asp Asn Gly Leu Leu Arg Tyr Lys Glu Arg Glu Arg Val Met Glu Leu Phe Glu Lys Arg Leu His Leu Pro Val Thr Cys Val Asp Ala Thr Glu Glu Phe Leu Ser Lys Leu Lys Gly Val Thr Glu Pro Glu Met Lys Arg Lys Ile Ile Gly Lys Glu Phe Ile 

			,
		,	
			1

Asn Ile Phe Asp Leu Phe Ala His Asp Val Glu Glu Lys Val Gly Lys 325 330 335

- Lys Pro Ser Tyr Leu Val Gln Gly Thr Leu Tyr Pro Asp Val Ile Glu 340 345 350
- Ser Cys Pro Pro Pro Gly Ser Gly Arg Thr His Ser His Thr Ile Lys 355 360 365
- Ser His His Asn Val Gly Gly Leu Pro Lys Asp Met Lys Leu Lys Leu 370 375 380
- Ile Glu Pro Leu Lys Leu Leu Phe Lys Asp Glu Val Arg Glu Leu Gly 385 390 395 400
- Lys Ile Leu Asp Ile Ser Glu Asp Phe Leu Lys Arg His Pro Phe Pro 405 410 415
- Gly Pro Gly Leu Ala Val Arg Ile Pro Gly Asp Val Thr Ala Gly Asn 420 425 430
- Ser Leu Asp Ile Leu Arg Gln Val Asp Glu Ile Phe Ile Gln Ser Ile 435 440 445
- Arg Asp Ala Lys Ile Tyr Asp Glu Ile Trp Gln Ala Phe Ala Val Phe 450 455 460
- Leu Pro Val Lys Thr Val Gly Val Gln Gly Asp Gln Arg Thr His Ser 465 470 475 480
- His Ala Val Ala Leu Arg Ala Val Thr Ser Gln Asp Gly Met Thr Ala 485 490 495
- Asp Trp Tyr Tyr Phe Asp Phe Lys Phe Leu Asp Asp Val Ser Arg Lys 500 505 510
- Ile Cys Asn Ser Val Arg Gly Val Asn Arg Val Leu Leu Asp Ile Thr 515 520 525
- Ser Lys Pro Pro Ser Thr Ile Glu Trp Glu 530 535

<210> 3

<211> 1232

<212> DNA

<213> Physcomitrella patens

			•
			•
			X.

<220> <221> CDS <222> (3)..(1148)

<400> 3

ga att egg cae gag gee aet agt aeg eag ggt aat att gee get att 47 Ile Arg His Glu Ala Thr Ser Thr Gln Gly Asn Ile Ala Ala Ile 5 gaa aat gtg gat tcc aga atc tac gcc ctc caa tac cat ccc gag gtt Glu Asn Val Asp Ser Arg Ile Tyr Ala Leu Gln Tyr His Pro Glu Val

25 20

acg cac tca gag aaa ggg aca gag act ttg aga cac ttt ttc ctg aat Thr His Ser Glu Lys Gly Thr Glu Thr Leu Arg His Phe Phe Leu Asn

gtc tgc ggc atg aag gct gac tgg cag atg cag aat gtg ttg gag gaa Val Cys Gly Met Lys Ala Asp Trp Gln Met Gln Asn Val Leu Glu Glu 50 55 60

gag att aaa aag gtc act gcg acc gtc ggc cca gat gat cat gtt att Glu Ile Lys Lys Val Thr Ala Thr Val Gly Pro Asp Asp His Val Ile 70

tgt gca ctc tcc ggg ggc gtg gac tca aca gta gca gct act ctg gtg Cys Ala Leu Ser Gly Gly Val Asp Ser Thr Val Ala Ala Thr Leu Val 90 80 85

cac cgt gct att gga gat cgc ctt cat tgt gtg ttt gta gat aat ggc His Arg Ala Ile Gly Asp Arg Leu His Cys Val Phe Val Asp Asn Gly 105

ctt tgc aga tac aag gaa aga gaa aga gtg atg gcc aca ttt gtg aaa Leu Cys Arg Tyr Lys Glu Arg Glu Arg Val Met Ala Thr Phe Val Lys 120 125 115

gac ctt cat ctg cca gtc act tgt gtg gat gcc act gag cag ttt ctc Asp Leu His Leu Pro Val Thr Cys Val Asp Ala Thr Glu Gln Phe Leu 130 135

agc aaa ttg aag ggc gtg gta gat cca gag aga aag agg aag atc atc Ser Lys Leu Lys Gly Val Val Asp Pro Glu Arg Lys Arg Lys Ile Ile 145 150


gga gca gag ttt att gca gtc ttt gat gaa ttt tcg cac aga ttg gag Gly Ala Glu Phe Ile Ala Val Phe Asp Glu Phe Ser His Arg Leu Glu 170 160 165

			•
			•
			,
			•

								cag Gln				575
								agc Ser				623
								Gly ggc				671
_								ctc Leu 235		_		719
								gtt Val		_	_	767
_						_		cga Arg			_	815
								ttg Leu		-		863
								gat Asp			-	911
								ggc Gly 315			_	959
								gca Ala		-	_	1007
-	_	_	_				-	gga Gly	_			1055
								ggt Gly			-	1103

		3
		r

_	tac Tyr															1148
taga	acgto	cag t	aat	gtati	i <b>t</b> to	ggaag	gtact	gti	ggtt	atg	acga	attca	act q	gcaat	actta	1208
acaa	aacta	att t	tata	actto	ca aa	aaa										1232
<213	0> 4 1> 38 2> PI 3> Pl	RT	omit	rella	a pat	cens										
	)> 4 Arg	His	Glu	Ala 5	Thr	Ser	Thr	Gln	Gly 10	Asn	Ile	Ala	Ala	Ile 15	Glu	
Asn	Val	Asp	Ser 20	Arg	Ile	Tyr	Ala	Leu 25	Gln	Tyr	His	Pro	Glu 30	Val	Thr	
His	Ser	Glu 35	Lys	Gly	Thr	Glu	Thr 40	Leu	Arg	His	Phe	Phe 45	Leu	Asn	Val	
Cys	Gly 50	Met	Lys	Ala	Asp	Trp 55	Gln	Met	Gln	Asn	Val 60	Leu	Glu	Glu	Glu	
11e 65	Lys	Lys	Val	Thr	Ala 70	Thr	Val	Gly	Pro	Asp 75	Asp	His	Val	Ile	Cys 80	
Ala	Leu	Ser	Gly	Gly 85	Val	Asp	Ser	Thr	Val 90	Ala	Ala	Thr	Leu	Val 95	His	
Arg	Ala	Ile	Gly 100	Asp	Arg	Leu	His	Cys 105	Val	Phe	Val	Asp	Asn 110	Gly	Leu	
Cys	Arg	Tyr 115	Lys	Glu	Arg	Glu	Arg 120	Val	Met	Ala	Thr	Phe 125	Val	Lys	Asp	
Leu	His 130	Leu	Pro	Val	Thr	Cys 135	Va1	Asp	Ala	Thr	Glu 140	Gln	Phe	Leu	Ser	
Lys 145	Leu	Lys	Gly	Val	Val 150	qzA	Pro	Glu	Arg	Lys 155	Arg	Lys	Ile	Ile	Gly 160	
Ala	Glu	Phe	Ile	Ala			_		Phe			Arg	Leu	Glu	-	



Glu Ile Gly Lys Met Pro Ala Phe Leu Val Gln Gly Thr Leu Tyr Pro 180 185 190

- Asp Val Ile Glu Ser Cys Pro Pro Pro Gly Ser Gly Lys Ser His Ser 195 200 205
- His Thr Ile Lys Ser His His Asn Val Gly Gly Leu Pro Glu Asn Met 210 215 220
- Lys Leu Lys Leu Val Glu Pro Leu Lys Trp Leu Phe Lys Asp Glu Val 225 230 235 240
- Arg Glu Met Gly Ala Leu Leu Asp Val Pro Val Ser Phe Leu Lys Arg 245 250 250
- His Pro Phe Pro Gly Pro Gly Leu Ala Val Arg Ile Leu Gly Asp Val 260 265 270
- Thr Gln Asp Gly Ala Leu Asp Thr Ile Arg Leu Val Asp Glu Ile Phe 275 280 285
- Val Asn Ser Ile Arg Glu Ala Gly Leu Tyr Asp Lys Ile Trp Gln Ala 290 295 300
- Phe Ala Val Tyr Leu Pro Val Lys Thr Val Gly Val Gln Gly Asp Lys 305 310 315 320
- Arg Thr His Ser His Ala Val Ala Leu Arg Ala Ile Thr Ser Glu Asp 325 330 335
- Gly Met Thr Ala Asp Trp Phe His Phe Asp Gly Lys Phe Leu Ala Glu 340 345 350
- Val Ser Ser Lys Ile Cys Asn Ser Val Arg Gly Ile Asn Arg Val Val 355 360 365
- Tyr Asp Ile Thr Ser Lys Pro Pro Ser Thr Val Glu Trp Glu 370 375 380

		•
		ţ
		•

AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,

LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL.

TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

GM, KE, LS, MW, MZ. SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),

europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE,

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: 9/00, 15/52, G01N 33/53
- C12N 15/82,
- (21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/09245

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. September 2000 (21.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 47 490.7

1. Oktober 1999 (01.10.1999) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BASF AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; 67056 Ludwigshafen (DE).
- Veröffentlicht:

SN, TD, TG).

- mit internationalem Recherchenbericht

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LERCHL, Jens [DE/DE]; Im Steg 36, 68526 Ladenburg (DE). EHRHARDT, Thomas [DE/DE]; Maulbronner Hof 49, 67346 Speyer (DE). SONNEWALD, Uwe [DE/DE]; Am Hange 6, 06484 Quedlinburg (DE). BOLDT, Ralf [DE/DE]; Stieg 19, 06484 Quedlinburg (DE).
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
  Recherchenberichts: 20. Dezember 2001

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (74) Gemeinsamer Vertreter: BASF AKTIENGE-SELLSCHAFT; 67056 Ludwigshafen (DE).
- (54) Title: GMP SYNTHETASE DERIVED FROM PLANTS
- (54) Bezeichnung: GMP-SYNTHETASE AUS PFLANZEN



NAD++H<sub>2</sub>O NADH+H+

IMP · Dehydrogenase

N N N

Glutamin Glutamat + ATP + AMP + H<sub>2</sub>O + PP<sub>i</sub>

GMP-Synthetase

N N NH2

GMP

Ribose-5-Phosphat IMP Ribose-5 Phosphat XMP Ribose-5 Phosphat

- (57) Abstract: The invention relates to a DNA that encodes a polypeptide that has GMP synthetase (EC 6.3.5.2) activity. The invention further relates to the use of said nucleic acid in the production of a test system.
- (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine DNA codierend für ein Polypeptid mit GMP-Synthetase (EC 6.3.5.2) Aktivität. Zudem betrifft die Erfindung die Verwendung dieser Nukleinsäure zur Herstellung eines Testsystems.

•

1

•

•

PCT/EP 00/09245

a. classification of subject matter IPC 7 C12N15/82 C12N9/00 G01N33/53 C12N15/52 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C12N G01N IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, EMBL, WPI Data C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages DATABASE EMBL [Online] 2 Х ACCESSION NO: F14426, 20 July 1995 (1995-07-20) MORRIS, P.C., ET AL.: "A. thaliana transcribed sequence; clone YAY969; 3' end; similar to GMP Synthase; Saccharomyces cerevisiae. XP002167639 the whole document Χ DATABASE EMBL [Online] 2 ACCESSION NO: AW041228, 17 September 1999 (1999-09-17) D'ASCENZO M., ET AL.: "EST284092 tomato mixed elicitor, BTI Lycopersicon esculentum cDNA clone XP002167640 the whole document -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) " document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search **28**, 06, 01 22 June 2001 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Maddox, A

5

Intern. :nal Application No
PCT/EP 00/09245

EP 0 927 761 A (BASF AG) 7 July 1999 (1999-07-07) SEO ID NOS:10 and 11	Relevant to claim No.
7 July 1999 (1999-07-07)	2
and in monito mid ii	1,3-12
DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: ACO11622, 11 October 1999 (1999-10-11) LIN, X., ET AL.: "Arabidopsis thaliana chromosome 1 BAC F24D7 genomic sequence, complete sequence." XPO02167641 /product="GMP synthase; 61700-64653"	2
DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: AW127061, 24 October 1999 (1999-10-24) QUATRANO, R., ET AL.: "ga20f03.y1 Moss EST library PPU Physcomitrella patens cDNA clone PEP SOURCE ID:PPU021506 5' similar to TR:066601 066601 GMP SYNTHASE.;,mRNA sequence." XP002167642 the whole document	2
US 5 780 254 A (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14 July 1998 (1998-07-14) the whole document	1-12
US 5 780 253 A (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14 July 1998 (1998-07-14) the whole document	1-12
WO 95 27789 A (SYNTEX INC) 19 October 1995 (1995-10-19) the whole document	1-12
WO 98 10074 A (BASF AG ;LERCHL JENS (DE); SONNEWALD UWE (DE); BADUR RALF (DE); SC) 12 March 1998 (1998-03-12) the whole document	1-12,16
WO 99 27119 A (NOVARTIS ERFIND VERWALT GMBH; NOVARTIS AG (CH); GUYER CHARLES DAVI) 3 June 1999 (1999-06-03) the whole document	1-12,16
WO 96 19576 A (CIBA GEIGY AG) 27 June 1996 (1996-06-27) the whole document	1-12
	ACCESSION NO: ACO11622, 11 October 1999 (1999-10-11) LIN, X., ET AL.: "Arabidopsis thaliana chromosome 1 BAC F24D7 genomic sequence, complete sequence." XP002167641 /product="GMP synthase; 61700-64653"  DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: AW127061, 24 October 1999 (1999-10-24) QUATRANO, R., ET AL.: "ga20f03.y1 Moss EST library PPU Physcomitrella patens cDNA clone PEP SOURCE ID:PPU021506 5' similar to TR:066601 066601 GMP SYNTHASE.;,mRNA sequence." XP002167642 the whole document  US 5 780 254 A (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14 July 1998 (1998-07-14) the whole document  US 5 780 253 A (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14 July 1998 (1998-07-14) the whole document  WO 95 27789 A (SYNTEX INC) 19 October 1995 (1995-10-19) the whole document  WO 98 10074 A (BASF AG; LERCHL JENS (DE); SONNEWALD UWE (DE); BADUR RALF (DE); SC) 12 March 1998 (1998-03-12) the whole document  WO 99 27119 A (NOVARTIS ERFIND VERWALT GMBH; NOVARTIS AG (CH); GUYER CHARLES DAVI) 3 June 1999 (1999-06-03) the whole document  WO 96 19576 A (CIBA GEIGY AG) 27 June 1996 (1996-06-27)

International application No.

## PCT/EP00/09245

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	mational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1.	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
	13-15
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
	see additional sheet FURTHER INFORMATION PCT/ISA/210
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Вох П	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Inte	emational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
	·
1.	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchableclaims.
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4.	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
	The additional county for a communical basels and linearly accessed
Kemari	The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  No protest accompanied the payment of additional search fees.
Į.	

International application No.
PCT/EP00/09245

Continuation of box 1.2

Claims Nos.: 13-15

Present patent claims 13-15 relate to a product/a compound that is defined by a desirable peculiarity or property, namely GMP synthetase inhibitors. The patent claims therefore comprise all products etc. that have this peculiarity or property, while only a limited portion of such products etc. are supported in the description according to the terms of Article 5 PCT. In the present case, the patent claims lack the appropriate support and the patent application lacks the required disclosure to such an extent that a meaningful search encompassing the entire scope of protection sought seems impossible. Regardless of the above, the patent claims also lack clarity under Art. 6 PCT, since they try to define the product/method/compound by referring to the desired result. This lack of clarity is so grave that it makes a meaningful search covering the entire scope of protection impossible. Therefore, no search was carried out.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims, or parts of claims relating to inventions in respect of which no international search report has been established need not be the subject of an international preliminary examination (Rule 66.1(e) PCT). EPO policy, when acting as an International Preliminary Examining Authority, is normally not to carry out a preliminary examination on matter which has not been searched. This is the case, irrespective of whether or not the claims are amended following receipt of the search report (Article 19 PCT) or during any Chapter II procedure whereby the applicant provides new claims.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

International Application No PCT/EP 00/09245

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0927761 A	07-07-1999	CN 1227870 A CN 1283229 T WO 9933993 A EP 1040193 A JP 11243975 A	08-09-1999 07-02-2001 08-07-1999 04-10-2000 14-09-1999
US 5780254 A	14-07-1998	NONE	
US 5780253 A	14-07-1998	NONE	
WO 9527789 A	19-10-1995	US 5965350 A AU 2233095 A US 5789216 A US 5998186 A	12-10-1999 30-10-1995 04-08-1998 07-12-1999
WO 9810074 A	12-03-1998	AU 4553097 A BR 9711658 A EP 0927246 A JP 2001500008 T	26-03-1998 24-08-1999 07-07-1999 09-01-2001
WO 9927119 A	03-06-1999	AU 1963999 A BR 9815035 A CN 1280623 T EP 1034284 A ZA 9810771 A	15-06-1999 03-10-2000 17-01-2001 13-09-2000 26-05-1999
WO 9619576 A	27-06-1996	US 5519125 A US 5688939 A AU 697094 B AU 4342896 A CA 2207024 A EP 0813599 A FI 972549 A JP 10510714 T US 5882869 A	21-05-1996 18-11-1997 24-09-1998 10-07-1996 27-06-1996 29-12-1997 18-06-1997 20-10-1998 16-03-1999

		, ,
		4

PCT/EP 00/09245

A. KLASSII IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C12N15/82 C12N9/00 C12N15/5	2 G01N33/53		
	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	Sifikation und der IPK		
		simalor and der ii k		
	RCHIERTE GEBIETE ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol	۵۱		
Recherchier IPK 7		- -		
	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow			
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)	
EPO-In	ternal, EMBL, WPI Data			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
х	DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: F14426, 20. Juli 1995 (1995-07-20) MORRIS, P.C., ET AL.: "A. thalian transcribed sequence; clone YAY96 end; similar to GMP Synthase; Saccharomyces cerevisiae." XP002167639	ia 9; 3'	2	
x	das ganze Dokument  DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: AW041228, 17. September 1999 (1999-09-17)		2	
	D'ASCENZO M., ET AL.: "EST284092 mixed elicitor, BTI Lycopersicon esculentum cDNA clone" XP002167640 das ganze Dokument	tomato		
		/		
X Weit	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu lehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	<u> </u>	
*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:  *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist ehren internationalen anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldedatum veröffentlicht worden ist nach dem internationalen Anmeldedatum versähdnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum nicht kollidiert, sondern nur zum Versäfentlicht worden ist und mit der Anmeldedatum zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung incht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, veröffentlichung micht als neu oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung veröffentlichung veröffentlichung veröffentlichung veröffentlichung veröffentlichung die seh veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tä				
	Abschlusses der internationalen Recherche 22. Juni 2001	Absended atum des internationalen Re 2 8, 06. 01	Cherchenberichts	
	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter		
Name und	Postanschrift der Internationalen Hechercheitoberiotee Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Maddox, A		

5

Interna unales Aktenzeichen
PCT/EP 00/09245

		PCI/EP 00	3/09245
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommendi	en Teile	Betr. Anspruch Nr.
X A	EP 0 927 761 A (BASF AG) 7. Juli 1999 (1999-07-07) SEQ ID NOS:10 und 11		2 1,3-12
P <b>,</b> X	DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: AC011622,		2
	11. Oktober 1999 (1999-10-11) LIN, X., ET AL.: "Arabidopsis thaliana chromosome 1 BAC F24D7 genomic sequence, complete sequence." XP002167641 /product="GMP synthase; 61700-64653"		
P,X	DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: AW127061, 24. Oktober 1999 (1999-10-24) QUATRANO, R., ET AL.: "ga20f03.y1 Moss EST library PPU Physcomitrella patens cDNA clone PEP SOURCE ID:PPU021506 5' similar to TR:066601 066601 GMP SYNTHASE.;,mRNA sequence." XP002167642 das ganze Dokument		2
A	US 5 780 254 A (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14. Juli 1998 (1998-07-14) das ganze Dokument		1-12
A	US 5 780 253 A (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14. Juli 1998 (1998-07-14) das ganze Dokument		1-12
A	WO 95 27789 A (SYNTEX INC) 19. Oktober 1995 (1995-10-19) das ganze Dokument		1-12
A	WO 98 10074 A (BASF AG ;LERCHL JENS (DE); SONNEWALD UWE (DE); BADUR RALF (DE); SC) 12. März 1998 (1998-03-12) das ganze Dokument		1-12,16
A	WO 99 27119 A (NOVARTIS ERFIND VERWALT GMBH; NOVARTIS AG (CH); GUYER CHARLES DAVI) 3. Juni 1999 (1999-06-03) das ganze Dokument		1-12,16
A	WO 96 19576 A (CIBA GEIGY AG) 27. Juni 1996 (1996-06-27) das ganze Dokument		1-12

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 00/09245

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
1. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. X Ansprüche Nr. 13-15 weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210
3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs  Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.  Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

**WEITERE ANGABEN** 

PCT/ISA/

210

Fortsetzung von Feld I.2

Ansprüche Nr.: 13-15

Die geltenden Patentansprüche 13-15 beziehen sich auf ein Produkt/eine Verbindung/, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich GMP synthetase Inhibitoren. Die Patentansprüche umfassen daher alle Produkte etc., die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT für keinen solchen Produkte etc. liefert. Im vorliegenden Fall fehlen den Patentansprüchen die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Maße, daß eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentansprüchen auch die in Art. 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, das Produkt/Verfahren/die Verbindung über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, daß er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht. Daher wurde keine Recherche durchgeführt

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß Patentansprüche, oder Teile von Patentansprüchen, auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, daß die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, daß der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemäß Kapitel II PCT neue Patentansprüche vorlegt.

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

r

, j

Interna. males Aktenzeichen
PCT/EP 00/09245

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0927761 A	07-07-1999	CN 1227870 A CN 1283229 T WO 9933993 A EP 1040193 A JP 11243975 A	08-09-1999 07-02-2001 08-07-1999 04-10-2000 14-09-1999
US 5780254 A	14-07-1998	KEINE	
US 5780253 A	14-07-1998	KEINE	
WO 9527789 A	19-10-1995	US 5965350 A AU 2233095 A US 5789216 A US 5998186 A	12-10-1999 30-10-1995 04-08-1998 07-12-1999
WO 9810074 A	12-03-1998	AU 4553097 A BR 9711658 A EP 0927246 A JP 2001500008 T	26-03-1998 24-08-1999 07-07-1999 09-01-2001
WO 9927119 A	03-06-1999	AU 1963999 A BR 9815035 A CN 1280623 T EP 1034284 A ZA 9810771 A	15-06-1999 03-10-2000 17-01-2001 13-09-2000 26-05-1999
WO 9619576 A	27-06-1996	US 5519125 A US 5688939 A AU 697094 B AU 4342896 A CA 2207024 A EP 0813599 A FI 972549 A JP 10510714 T US 5882869 A	21-05-1996 18-11-1997 24-09-1998 10-07-1996 27-06-1996 29-12-1997 18-06-1997 20-10-1998 16-03-1999

			÷
			ì
·			
			A P



PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld I.2

Ansprüche Nr.: 13-15

Die geltenden Patentansprüche 13-15 beziehen sich auf ein Produkt/eine Verbindung/, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich GMP synthetase Inhibitoren. Die Patentansprüche umfassen daher alle Produkte etc., die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT für keinen solchen Produkte etc. liefert. Im vorliegenden Fall fehlen den Patentansprüchen die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Maße, daß eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentansprüchen auch die in Art. 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, das Produkt/Verfahren/die Verbindung über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, daß er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht. Daher wurde keine Recherche durchgeführt

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß Patentansprüche, oder Teile von Patentansprüchen, auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, daß die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, daß der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemäß Kapitel II PCT neue Patentansprüche vorlegt.

25

We claim:

- 1. A DNA sequence comprising the coding region of a plant GMP synthetase, wherein this DNA sequence has the nucleotide sequence SEQ-ID No: 1 or SEQ-ID No: 3.
- 2. A DNA sequence which hybridizes with the DNA sequence SEQ-ID No: 1 or SEQ-ID No: 3 as claimed in claim 1 or parts thereof or derivatives derived from these sequences by insertion, deletion or substitution, and codes for a protein which has the biological activity of a GMP synthetase.
- 15 3. A protein having GMP synthetase activity and comprising an amino acid sequence which represents a portion of at least 100 amino acids of the sequence SEQ-ID No: 2 or 4.
- 4. A protein as claimed in claim 3, which comprises as amino acid sequence the part-sequence 50 300 from SEQ-ID No: 2 or SEQ-ID No: 4.
- 5. A protein as claimed in claim 4, which comprises as amino acid sequence the sequence depicted in SEQ-ID No: 2 or SEQ-ID No: 4.
- 6. The use of a DNA sequence as claimed in claim 1 or 2 for introduction into pro- or eukaryotic cells, this sequence optionally being linked to control elements which ensure transcription and translation in the cells, and leading to expression of a translatable mRNA which brings about the synthesis of a plant GMP synthetase.
- 35 7. The use of a DNA sequence as claimed in claim 1 or 2 for producing an assay system for identifying inhibitors of plant GMP synthetase with a herbicidal action.
- 8. A method for finding substances which inhibit the activity of plant GMP synthetase, which comprises in a first step using a DNA sequence as claimed in claim 1 or 2 preparing GMP synthetase, and in a second step measuring the activity of the plant GMP synthetase in the presence of a test substance.
- 9. A method as claimed in claim 8, wherein the measurement of the plant GMP synthetase is carried out in a high throughput

10

15

20

25

30

screening (HTS).

- 10. A method for identifying substances with a herbicidal action, which inhibit the GMP synthetase activity in plants, consisting of
  - a) preparation of transgenic plants, plant tissues, or plant cells which comprise an additional DNA sequence coding for an enzyme having GMP synthetase activity and are able to overexpress an enzymatically active GMP synthetase;
    - b) application of a substance to transgenic plants, plant cells, plant tissues or plant parts and to untransformed plants, plant cells, plant tissues or plant parts;
    - c) determination of the growth or survivability of the transgenic and untransformed plants, plant cells, plant tissues or plant parts after application of the chemical substance; and
    - d) comparison of the growth or survivability of the transgenic and untransformed plants, plant cells, plant tissues or plant parts after application of the chemical substance;
    - where suppression of the growth or survivability of the untransformed plants, plant cells, plant tissues or plant parts without, however, greatly suppressing the growth or the survivability of the transgenic plants, plant cells, plant tissues or plant parts demonstrates that the substance from b) shows herbicidal activity and inhibits the enzymic activity in plants.
- 11. An assay system based on the expression of a DNA sequence SEQ-ID No. 1 or SEQ-ID No. 3 as claimed in claim 1 or 2 for identifying inhibitors of plant GMP synthetase with a herbicidal action.
- 40 12. An assay system as claimed in claim 11 for identifying inhibitors of plant GMP synthetase, wherein the enzyme is incubated with a test substrate to be investigated and, after a suitable reaction time, the enzymatic activity of the enzyme is measured by comparison with the activity of the uninhibited enzyme.

		-
		-

- 13. An inhibitor of plant GMP synthetase.
- 14. An inhibitor of plant GMP synthetase identified using an assay system as claimed in claim 11 or 12.

- 15. An inhibitor as claimed in either of claims 13 or 14 for use as herbicide.
- 10 16. A method for eliminating unwanted plant growth, which comprises treating the plants to be eliminated with a compound which specifically binds to GMP synthetase encoded by a DNA sequence as claimed in claim 1 or 2, and inhibits the function thereof.

		•	•
			- '
			-
~			